



## 90'lık SERİLER 90 SERIES

Ottoman

## 90 SERİ MAKARNA FRİTÖZÜ 90 SERIE PASTA COOKER



### BİLGİ



- Gövde, panel, basketler ve su haznesi paslanmaz çeliktir.
- Termostatik kontrollüdür. Emniyet termostatlıdır.
- Dijital termostatlıdır.
- Su boşaltma vanası vardır.
- Kuru tip CrNi plate ısıtıcı
- 2 tip sepet alınabilir.
- 1. Sepet Tipi: CrNi sacdan perforé delikli 1 adet yarım basket sepet fiyatımız 60 Euro dur.
- 2. Sepet Tipi : CrNi telden imal edilmektedir. 1 adet yarım basket sepet fiyatımız 40 Euro dur.
- With digital thermostat.

### INFO



- Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
- Controlled by digital thermostat. Safety thermostat.
- Drainage cock.
- With Dry type s/s plate heating element
- We have 2 kind basket.
- 1<sup>st</sup> Type : Stainles Steel with perforé. half basket = 60 Euro.
- 2<sup>nd</sup> Type : Stainless Steel wire. half basket = 40 Euro  
Suspension mechanism for the water to leak down after boiling.
- Controlled by thermostat. Safety thermostat.
- Drainage cock.

Model	Enerji Energy	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-9PPR40	Elektrik*	400x900x850	1.20	47	0.33	9 Kw / 380 V	1.500

Ottoman

## 90 SERİ FRİTÖZ 90 SERIE FRYER



## 90 SERİ GAZLI FRİTÖZ 90 SERIE GAS FRYER



### BİLGİ



- Gövde,panel ve yağ haznesi paslanmaz çeliktir.
- Basketler kalay kaplıdır.
- Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
- Termostatik kontrollüdür.Emniyet termostatlıdır.
- Rezistans grubu tümüyle havaya kalkarak hazne içini temizlemek kolaydır.
- Dijital termostatlıdır.

### INFO



- Body,panelling and wells in stainless steel.
- The baskets in tinned.
- Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
- Controlled by thermostat.Safety thermostat.
- Drainage cock.Controlled by digital thermostat
- Hating grup will up and you can clean oil sink inside.

### BİLGİ



- Elektrikli digital kontrollü
- Amerikan sistem Gaz brülörlü
- Gövde,panel ve yağ haznesi paslanmaz çeliktir.
- Basketler kalay kaplıdır. Tek büyük veya çift küçük sepetlidir.
- 1,25" dranej vanalı
- Otomatik sıcaklık kontrollü standart.
- Hızlı ısınma ve pişirme

### INFO



- Heavy Duty Stainless Steel Unibody Construction - for long life.
- Heavy Duty Stainless Steel Heat Exchangers - for maximum heat transfer.
- Heavy Duty Cast Iron Burners
- Oversized, Full-flow 1.25" Drain Valve - makes draining effortless.
- Automatic Temperature Controls - standard.
- Large Foam Area
- Super Fast Heat-up & Recovery
- Includes Two Fry Baskets and Crumb Screen
- Options: Locking and regular casters, single fry basket, banking strips

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT- 9FR 40	5710040	400x900x850	1x24	47	0.33	9-380,50 Hz		2000
OT- 9FR 80	5710070	800x900x850	2x24	85	0.70	9+9-380,50 Hz		3000



Bu ürünün Ottomanmutfak Youtube Kanalında çalışma performansını izleyebilirsiniz.  
You can watch performance of this device on Ottomanmutfak Youtube Channel.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9FR 40 GAS	5910040G	400x900x850	18 Lt	72	0.35	21 Kw/ 32.680 Kcal		2400
OT-9FR 80 GAS	5910070G	800x900x850	18+18 Lt	95	0.70	2x21 Kw/ 2x 32680 Kcal		3700

\*Gazlı Fritözlerde , ayrıca elektrik te istenilmektedir.  
We need electrical power for gas fryer.

# 90 SERİ PLATE IZGARA

## 90 SERIE PLATE GRILL



### BİLGİ



- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Izgara, gıda pişirmeye uygun metal yüzeylidir.
- Elektrik ısıtmalıdır. İthal camyünü ısı izolasyonludur.
- Yağ kabı çekmecelidir.
- Tam düz, tam oluklu, veya 1/2 düz 1/2 oluklu olabilir.
- Termostatik kontrollüdür.
- İstek halinde emniyet termostatı monte edilir.

### INFO



- Body panelling in stainless steel.
- Heating top of casting for food.
- Electrically heated with special izolation.
- Removable fat container.
- Can be full smooth plate, full grooved plate, 1/2 smooth 1/2 grooved plate.
- Controlled by thermostat.
- On request safety thermostat can be assembled.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9IZPE 40	5940040	400x900x850	70	0.33	4 Kw/ 380 V		1400
OT-9IZOE 40	5940042	400x900x850	70	0.33	4 Kw/ 380 V		1550
OT-9IZPE 80	5940080	800x900x850	98	0.70	3 Kw/ 380 V		1900
OT-9IOPE 80	5940082	800x900x850	98	0.70	3 Kw/ 380 V		2150
OT-9IZPOE 40	5940043	400x900x850	70	0.33	4 Kw/ 380 V		1500
OT-9IZPOE 80 ACI	5940283	800x900x850	98	0.70	9 Kw/ 380 V		2050

# 90 SERİ PLATE IZGARA

## 90 SERIE PLATE GRILL



### BİLGİ



- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Izgara, gıda pişirmeye uygun metal yüzeylidir.
- Yağ kabı çekmecelidir.
- Tam düz, tam oluklu, veya 1/2 düz 1/2 oluklu olabilir.
- Termostatik kontrollüdür.

### INFO



- Body panelling in stainless steel.
- Heating top of casting for food.
- Removable fat container.
- Can be full smooth plate, full grooved plate, 1/2 smooth 1/2 grooved plate.
- Controlled by thermostat.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9IZPE 40	5940040	400x900x850	70	0.33	8/ 6.880 Kcal		1600
OT-9IZOE 40	5940042	400x900x850	70	0.33	8/ 6.880 Kcal		1700
OT-9IZPE 80	5940080	800x900x850	98	0.70	15/ 12.900 Kcal		2100
OT-9IZOE 80	5940082	800x900x850	98	0.70	15/ 12.900 Kcal		2250
OT-9IZPOE 40	5940043	400x900x850	70	0.33	8/ 6.880 Kcal		1650
OT-9IZPOE 80 ACI	5940283	800x900x850	98	0.70	15/ 12.900 Kcal		2250

# HAMBURGER IZGARASI

## HAMBURGER GRILL



### BİLGİ



- Burger King, Mc Donald's vb. hamburger restaurantlarında kullanımı idealdir.
- Alt ve üst kapaklar eti ezmiyecek şekilde yağ sistemlidir. Isı kontrolü digital ve zaman ayarlıdır.

### INFO



- Specialy Mc Donald's and Burger King types hamberger restaurant use this this like grill.
- Up and down grill electrical heating and weight balance system for hamburger meat cooking digital termostad and timer.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-HAMGERGRLL	5961172	00x900x850	86	0.60	2x 6 Kw/ 380 V	3500

# 90 SERİ OTTOMAN ET IZGARASI

## 90 SERIE OTTOMAN WATER SYSTEM MEAT GRILL



### BİLGİ



- Su çekmece sistemli, döküm ızgara ve koruyuculu, paslanmaz brülör sistemli.
- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- LPG ve doğal gazla çalışabilir.
- Ateşleme çubuğu ile ateşleme yapılır.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Çıkabilen üst döküm ızgaranın 1. Yüzeyi et veya yağlı ürünler pişirmek için
- 2. Yüzeyi sebze ve yağsız gıdaları pişirmek için idealdir.

### INFO



- Without Lavastone
- Body panelling in stainless steel.
- Can be fired with handle.
- Removable fat container.
- Casting grill with removable and 1<sup>st</sup> face for meat and kebab,
- 2<sup>nd</sup> face for fletto chicken,vegetable

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Döküm Casting Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9LAVIZ 40 SL	5951140	400x900x850	72	0.33	6 / 6.880 Kcal		1900
OT-9LAVIZ 80 SL	5951180	800x900x850	98	0.70	15/ 12.900 Kcal		3000

## 90 SERİ ELEKTRİKLİ OCAK 90 SERIE ELECTRICAL PLATE RANGE



### BİLGİ



- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Etrafı kapalı taban raflı, kare pleytli.
- Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

### INFO



- Body, panelling in stainless steel
- Closed area with bottom shelf
- Controlled by thermostats against over heating
- Each or plate provides heat economy operating independently from eachother

Model	Kod Code	Ölçü Dimension mm	Fırın Yapısı Oven Gas/Elect.	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Güç Power Kw / Volt	Elektrikli Ocak Adedi Electrical Range Qts/ Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9OE 40	5970040	400x900x850	Fırınsız	50	0.33	2x 3Kw/ 380V		1500
OT-9OE 80	5970080	800x900x850	Fırınsız	91	0.70	4x 3Kw/ 380V		2200

## 90 SERİ GAZLI OCAK 90 SERIE OPEN GAS RANGE



### BİLGİ



- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Etrafı açık taban raflı.
- Brülörler emniyet valfli ve termokupludur.
- Alev sönerse gazı kesilir.
- Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

### INFO



- Body, panelling in stainless steel.
- Open area with bottom shelf.
- Burners with safety valve and thermocouple.
- If the flame goes out, gas are cutted off.
- Each gas burner provides heat economy, operating independently from eachother.

Model	Kod Code	Ölçü Dimension mm	Fırın Yapısı Oven Gas/Elect.	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Güç Power Kw / Volt	Gazlı Ocak Adedi Gas Range Qts/ Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9OG 40	5971040	400x900x850	Fırınsız	54	0.33	2x 6 Kw/ 2x 5.160 Kcal		1250
OT-9OG 80	5971080	800x900x850	Fırınsız	95	0.70	4x 6 Kw/ 4x 5.160 Kcal		1800

## 90 SERİ KUZİNE 90 SERIE CUSINE



### BİLGİ



- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Etrafı kapalı taban raflı, 30x30 kare pleytli.
- Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
- Ocak altı Elektrikli 3 ad. 2/1 GN küvet alabilecek tepsi ray raflı
- Homojen ısı dağılımı için fan sistemli

### INFO



- Body, panelling in stainless steel
- Closed area with bottom shelf and 30x30 square plate
- Controlled by thermostats against over heating
- Each or plate provides heat economy operating independently from each other
- Range under with 3 Qts 2/1 GN tray shelf Electrical oven.
- Oven heating system with termostad controler and with fan.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Fırın Yapısı Oven Gas/Elect.	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Güç Power Kw / Volt	Elektrikli Ocak Adedi Electrical Range Qts/ Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9KUE 80	5970380	800x900x850	Fırınlı	135	0.70	20 Kw/ 380 V		2850

## 90 SERİ KUZİNE 90 SERIE CUSINE



### BİLGİ



- Gazlı Fırın 3 ad. 2/1 GN tepsi alabilecek kapasitede
- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Brülörler emniyet valfli ve termokupludur.Alev sönerse gazı kesilir.
- Fırın brülörü komple magnet ventillidir. Magnet ventil ateşleme ve stop butonları ile pilotu termokuplu ve termostatı kapsamaktadır.Alev sönerse gaz kesilir.
- Herbir brülör brbirinden bağımsız olarak çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
- Fırın bloku izolelidir.

### INFO



- Gas oven with 3 Qts 2/1 GN trays capacity.
- Body, panelling instainless steel.
- Burners with safety valve and thermocouple. If the flame goes out,gas are cutted off.
- Oven burner with complete magnet security valve.
- Which contains ignition and stop button. Together with pilot thermocouple and thermostat. If the flame goes out,gas are cutted off. Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
- The oven block is isolated.

### FİRİN/ OVEN

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9KUG 80	5971380	800x900x850	145	0.70	6x 4/ 4x 5.1600 Kcal/30Kw		2700

### FİRİN/ OVEN

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9KUF 80	5971381	800x900x850	145	0.70	6x 4/ 4x 5.1600 Kcal		2600

# ÖZEL İSTEĞE BAĞLI OCAK SPECIAL RANGE



## BİLGİ



- İsteğe Bağlı, ocaklarda CE standartlarında malzeme kullanılmasına rağmen standart dışı imalat olduğu için CE belgeli DEĞİLDİR. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ocak büyüklüğü değişebilmektedir. Ayrıca özel büyük kapasite brülör kullanılmaktadır.
- 46 Kw'lık 3'lü yer ocağı brülörü
- 26-30 Kw'lık 2'li yer ocağı brülörü
- 8,5 Kw'lık 90 Seri Kuzinelerin brülörleri de tercihen kullanılabilir.
- İstenirse ünite altına gazlı veya elektrikli fırın monte edilmektedir.

## INFO



- We can manufacture for our customer wants. We are using CE certification GAS material. However, total manufacture is not standart so we cannot make with CE certification. We can manufacture different both dimension and capacity range.
- 46 Kw - Three Ranges
- 26-30 Kw Double Ranges or Standart 8,5 Kw Cusine
- Range we can use.

Özel istekleriniz için hazırlanan ocak veya kuzineler için standart fiyatlar geçerli değildir.  
Fiyat bilgilendirmesi için Ottomanmutfak ile irtibata geçiniz.  
Standard price do not include special range or cusine.  
Please contact to Ottomanmutfak for information of price of range or cusine.

İrtibat Bilgilerini Web Sitemizden bulabilirsiniz.  
Can access contact information on Our Website

[www.ottomanmutfak.com](http://www.ottomanmutfak.com)

# SOSBAINMARIE



## BİLGİ



- 1/1GN hazneli-Konteynersiz
- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Silikon rezistans Elektrik ısıtmalıdır.
- Termostatik kontrollüdür.
- Dijital termostatlıdır.
- Önden su tahliye vanalıdır.

## INFO



- With basin 1/1GN-Without containers
- Made of in stainless steel.
- Silicon Electrically heating element
- Controlled by digital thermostat
- With drain valve from front

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9BAIN 40	5960040	400x900x850	41	0.33	3 Kw/ 220 V		1200
OT-9BAIN 80	5960080	800x900x850	68	0.70	4 Kw/ 380 V		1700

## 90 SERİ ARA TEZGAH 90 SERIE TABLES



### BİLGİ



- Paslanmaz sactan üretilmiştir.

### INFO



- Made of stainless steel.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Özellikler Specification	Fiyat Price Euro €
OT-9ÇTR 40	5980040	400x900x850	20	0.34	Etrafi Açık Taban Rafı 40 cm	300
OT-9ÇTR 80	5980070	800x900x850	25	0.52	Etrafi Açık Taban Rafı 60 cm	375
OT-9DÇA 40	5981040	400x900x850	23	0.34	Etrafi Kapalı Taban Rafı 2 Sıra GN 1/1 Ray	375
OT-9DÇA 80	5981070	800x900x850	39	0.70	Etrafi Kapalı Taban Rafı Önü Açık	585
OT-9DÇK 40	5982040	400x900x850	26	0.34	Etrafi Kapalı Taban Rafı, Çarpma Kapalı	420
OT-9DÇK 80	5982070	800x900x850	48	0.70	Etrafi Kapalı Taban Rafı, Çarpma Kapalı	700
OT-9AN 40	5980140	400x900x850	13	0.12	Üst Ara Tezgah	195
OT-9AN 40 C1	5980140Ç	400x900x850	20	0.12	Üst Ara Tezgah Çekmeceli	300
OT-9AN 60	5980170	800x900x850	20	0.25	Üst Ara Tezgah	300

## 90 SERİ PİŞİRİCİ ALT TEZGAH 90 SERIE COOKING UNDER TABLES



### BİLGİ



- Paslanmaz sactan üretilmiştir.
- Ayakları ayarlanabilir.
- \* Bakınız A: Etrafi kapalı, taban rafı, önü açık.
- \* Bakınız B: Etrafi kapalı, taban rafı, 2 Adet çekmeceli.
- \* Bakınız C: Etrafi kapalı, taban rafı, çarpma kapalı.

### INFO



- Made of stainless steel.
- Adjustable feet.
- \* Follow A: Closed area with bottom shelf, without door.
- \* Follow B: Closed area with bottom shelf, with 2 qt. drawers.
- \* Follow C: Closed area with bottom shelf, with door.

### ETRAFI KAPALI ALT TEZGAHLAR / CLOSED AREA UNDER TABLES

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Özellikler Specification	Fiyat Price Euro €
OT-9PAKA 40	5992040	400x900x570	18	0.20	Bakınız A/ Follow A	250
OT-9PAKA 80	5992080	800x900x570	25	0.41	Bakınız A/ Follow A	400

### DOLAPLI ÇEKMECELİ ALT TEZGAHLAR / CLOSED AREA UNDER TABLES WITH DRAWER

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Özellikler Specification	Fiyat Price Euro €
OT-9PAKÇ 80-2	5992062	800x900x570	39	0.41	Bakınız B/ Follow B	590

### ETRAFI KAPALI ÇARPMA KAPILI TEZGAH / CLOSED AREA AND DOORS UNDER TABLES

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Özellikler Specification	Fiyat Price Euro €
OT-9PAKK 40	5992041	400x900x570	21	0.20	Bakınız C/ Follow C	350
OT-9PAKK 60	5992061	600x900x570	25	0.23	Bakınız C/ Follow C	420
OT-9PAKK 80	5992081	800x900x570	30	0.41	Bakınız C/ Follow C	480

## 90 SERİ ELEKTRİKLİ ÇABUK PIŞİRME 90 SERIE ELEKTRICAL BOILING PAN



## 90 SERİ GAZLI ÇABUK PIŞİRME 90 SERIE GAS BOILING PAN



### BİLGİ



- Çift Cidarlı taş yünü izolasyonlu
- Termostat kontrollü
- Yağ ile ısıtma sistemli
- Yağ seviyesi kontrol vanalı
- Su alma sistemli

### INFO



- Double hull
- Termostat control
- Oil heating
- Oil level control tap
- Water inlet tap

Model	Enerji Energy	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-9KT100-E	Elektrik*	800x900x850	100	170	0.62	14 Kw/ 380V	4100
OT-9KT150-E	Elektrik*	800x900x850	150	186	0.62	18 Kw/ 380V	4350

### BİLGİ



- Çift Cidarlı taş yünü izolasyonlu
- Termostat kontrollü
- Yağ ile ısıtma sistemli
- Yağ seviyesi kontrol vanalı
- Su alma sistemli

### INFO



- Double hull
- Termostat control
- Oil heating
- Oil level control tap
- Water inlet tap

Model	Enerji Energy	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-9KT 100	Gas	800x900x850	100	170	0.62	17 Kw/ 32680V	4250
OT-9KT 150	Gaz	800x900x850	150	186	0.62	17 Kw/ 32680V	4500

\*Çabuk Pişirme Cihazlarında ayrıca elektrik bağlantısı istenmektedir.  
Must have extra wiring for Boiling Pan Devices

## 90 SERİ ELKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA 90 SERIE ELEKTRICAL TILTING PAN



### BİLGİ



- Ürününüzün tamamı paslanmaz karkastan üretilmiştir.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı
- Kapanma emniyet sistemli
- Tava tabanı çift cidarlı
- Paslanmaz tavalı
- Manuel çevirme sistemli
- Opsiyonel otomatik devirme ve indirme sistemli

### INFO



- All body from stainless stell
- Termostat control
- Automatic electric cutting safety system
- Double hull pan from stainless stell
- Manuel up and down system
- Optional automatic up and down operatinf system
- Water inlet tap

Model	Enerji Energy	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-9DT80E	Elektrik*	800x900x850	80	145	0.62	8 Kw/ 380V	3150
OT-9DT80E-AUTO	Elektrik*	800x900x850	80	150	0.62	10 Kw/ 380V	4000

\*Devrilir Tava Cihazlarında ayrıca elektrik bağlantısı istenmektedir.  
Must have extra wiring to Tilting Pan Devices

## 90 SERİ GAZLI DEVRİLİR TAVA 90 SERIE GAS TILTING PAN



### BİLGİ



- Ürününüzün tamamı paslanmaz karkastan üretilmiştir.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı
- Kapanma emniyet sistemli
- Tava tabanı çift cidarlı
- Paslanmaz tavalı
- Manuel çevirme sistemli
- Opsiyonel otomatik devirme ve indirme sistemli

### INFO



- All body from stainless stell
- Termostat control
- Automatic electric cutting safety system
- Double hull pan from stainless stell
- Manuel up and down system
- Optional automatic up and down operatinf system
- Water inlet tap

Model	Enerji Energy	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-9DT80G	Gas	800x900x850	80	145	0.62	16/ 12.900 Kcal	3275
OT-9DT80G-AUTO	Gas	800x900x850	80	150	0.62	16/ 12.900 Kcal	4125

\*Devrilir Tava Cihazlarında ayrıca elektrik bağlantısı istenmektedir.  
Must have extra wiring to Tilting Pan Devices

