



Ottoman

Acıbadem Üniversitesi - Alacarte Restaurant



BUZDOLAPLARI REFRIGERATORS

DIKEY BUZDOLAPLARI VERTICAL REFRIGERATORS



BİLGİ



- 60 mm İzolasyon Kalınlığı
- İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC
- Free Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Elektrikli Otomatik Defrost
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem
- Tek Kapılı

INFO



- 60 mm Insulation Thickness
- Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Control Panel
- Automatic Water Evaporation System
- Electrical Automatic Defrost
- Special Door and Hinge Systems
- Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity
- Single Door

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT-DTB 1	-2/+8	700	0.20	70x81x205	80x85x220	120	1465
OT-DTB 2	-10/-20	700	0.57	70x81x205	80x85x220	125	1800
*OT-DTB 3	-2/+8	700	0.25	70x81x205	80x85x220	125	1922
*OT-DTB 4	-10/-20	700	0.65	70x81x205	80x85x220	135	2394

*Cam Kapı - €

DIKEY BUZDOLAPLARI VERTICAL REFRIGERATORS



BİLGİ



- 60 mm İzolasyon Kalınlığı
- İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC
- Free Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Elektrikli Otomatik Defrost
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem
- Çift Kapalı

INFO



- 60 mm Insulation Thickness
- Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- 35/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Control Panel
- Automatic Water Evaporation System
- Electrical Automatic Defrost
- Special Door and Hinge Systems
- Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity
- Double Door

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT- DTBÇ 1	-2/+8	1400	0.25	140x81x85	150x85x220	175	2050
OT- DTBÇ 2	-10/-20	1400	0.87	140x81x85	150x85x220	180	2625
*OT- DTBÇ 3	-2/+8	1400	0.35	140x81x85	150x85x220	185	2940
*OT- DTBÇ 4	-10/-20	1400	1.00	140x81x85	150x85x220	190	3870

*Cam Kapı - €

YATAY BUZDOLAPLARI

COUNTER TYPE REFRIGERATORS



BİLGİ



- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

INFO



- Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Special Water Evaporation (Hot Gas)
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Ambient Temperature: + 43oC %65 Humidity

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT-TTB 1	-2/+8	250	0.16	140x60x85	150x70x100	100	1390
OT-TTB 2	-2/+8	281	0.16	140x70x85	150x80x100	110	1462
OT-TTB 3	-10/-20	250	0.65	140x60x85	150x70x100	110	1790
OT-TTB 4	-10/-20	281	0.65	140x70x85	150x80x100	110	1862

1/3 Çekmece - €

1/2 Çekmece - €

Cam Kapı - €

2/3 Çekmece - €

YATAY BUZDOLAPLARI

COUNTER TYPE REFRIGERATORS



BİLGİ



- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Mentеше Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

INFO



- Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Special Water Evaporation (Hot Gas)
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Ambient Temperature: + 43oC %65 Humidity

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT-TTB 1-3	-2/+8	400	0.23	186.5x60x85	196x70x100	140	1670
OT-TTB 2-3	-2/+8	474	0.23	186.5x70x85	196x80x100	150	1750
OT-TTB 3-3	-10/-20	400	0.85	186.5x60x85	196x70x100	140	2240
OT-TTB 4-3	-10/-20	474	0.85	186.5x70x85	196x80x100	150	2320

1/3 Çekmece - €

1/2 Çekmece - €

Cam Kapı - €

2/3 Çekmece - €

YATAY BUZDOLAPLARI

COUNTER TYPE REFRIGERATORS



BİLGİ



- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

INFO



- Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Special Water Evaporation (Hot Gas)
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Ambient Temperature: + 43oC %65 Humidity

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT- TTBÇ 1-3	-2/+8	550	0.35	233x60x85	243x80x100	170	2111
OT- TTBÇ 2-3	-2/+8	632	0.35	233x70x85	243x80x100	180	2214
OT- TTBÇ 3-3	-10/-20	550	0.90	233x60x85	243x80x95	170	3161
OT- TTBÇ 4-3	-10/-20	630	0.90	233x70x85	243x80x100	180	3240

1/3 Çekmece - €

1/2 Çekmece - €

Cam Kapı - €

2/3 Çekmece - €

CİHAZ ALTI BUZDOLABI UNDERCOUNTER REFRIGERATOR



BİLGİ



- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

INFO



- Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Special Water Evaporation (Hot Gas)
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Ambient Temperature: + 43oC %65 Humidity

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OTCAB 1	-2/+8	115	0.17	140x60x60	150x70x75	80	1575
OTCAB 2	-2/+8	135	0.17	140x70x60	150x80x75	90	1585
OTCAB 3	-10/-20	115	0.65	140x60x60	150x70x75	85	2150
OTCAB 4	-10/-20	135	0.65	140x60x60	150x80x75	95	2165
OTCAB 5	-2/+8	180	0.23	186.5x60x60	197x70x75	120	1895
OTCAB 6	-2/+8	210	0.23	186.5x70x60	197x80x75	130	1905
OTCAB 7	-10/-20	180	0.85	186.5x60x60	197x70x75	125	2345
OTCAB 8	-10/-20	210	0.85	186.5x70x60	197x80x75	135	2360
OTCAB 9	-2/+8	260	0.35	233x60x60	243x70x75	150	2330
OTCAB 10	-2/+8	310	0.35	233x70x60	243x80x75	160	2340
OTCAB 11	-10/-20	260	0.90	233x60x60	243x70x75	155	2900
OTCAB 12	-10/-20	310	0.90	233x70x60	243x80x75	165	2910

YATAY BUZDOLABI MAKE-UP COUNTER REFRIGERATORS MAKE-UP



BİLGİ



- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Mentеше Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

INFO



- Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Special Water Evaporation (Hot Gas)
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Ambient Temperature: + 43oC %65 Humidity

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT-YMU 1	-2/+8	7	0.30	140x70x109	150x80x125	140	2300
OT-YMU 2	-2/+8	10	0.35	185.5x70x109	195x80x125	150	2400
OT-YMU 3	-2/+8	12	0.40	233x70x109	245x80x125	170	3400

YÜKSELTİLMİŞ MAKE-UP BUZDOLABI HIGH MAKE UP REFRIGERATORS



BİLGİ



- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Mentеше Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı contası
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

INFO



- Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Special Water Evaporation (Hot Gas)
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Ambient Temperature: + 43oC %65 Humidity

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT-YYMU 1	-2/+8	7	0.21	140x70x139	150x80x155	120	2110
OT-YYMU 2	-2/+8	10	0.31	186.5x70x139	195x80x155	150	2525
OT-YYMU 1	-2/+8	12	0.41	233x70x139	240x80x155	150	3140

YÜKSELTİLMİŞ MAKE-UP BUZDOLABI HIGH MAKE UP REFRIGERATORS



BİLGİ



- Memer Tablalı
- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı contası
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

INFO



- Marble Top
- Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Special Water Evaporation (Hot Gas)
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT-YYMUM 1	-2/+8	7	0.21	140x70x134	150x80x145	190	2637
OT-YYMUM 2	-2/+8	10	0.31	185.5x70x134	195x70x145	230	3162
OT-YYMUM 1	-2/+8	12	0.41	230x70x134	243x70x145	280	3883

YATAY BUZDOLABI SERVİS SERİSİ

COUNTER REFRIGERATORS SERVICE SERIES



BİLGİ



- İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem

INFO



- Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT- TBSS 1- 2	-2/+8	4 GN 1/1x100	0.27	140x70x85	150x80x100	120	1700
OT- TBSS 2- 2	-2/+8	5 GN 1/1x100	0.37	186.5x70x85	195x80x100	150	2080
OT- TBSS 3- 2	-2/+8	6 GN 1/1x100	0.47	233x70x85	240x80x100	170	2498

YATAY BUZDOLABI SERVİS SERİSİ

COUNTER REFRIGERATORS SERVICE SERIES



BİLGİ



- İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
- Işıklı Cam Bölüm
- İstenirse Üst Tablada Farklı Şekilde Delikler Açılabilir.
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

INFO



- Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- Ambient Temperature + 43°C & % 65 Humidity
- Glass Cover with Light
- Possibility To Open Different Wholing On the Unit Ambient
- Temperature: + 43oC %65 Humidity

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT-TBSSC 1- 2	-2/+8	4 GN 1/1x100	0.30	140x70x85	150x80x100	120	1776
OT-TBSSC 2- 2	-2/+8	5 GN 1/1x100	0.40	186.5x70x85	195x80x100	150	2370
OT-TBSSC 3- 2	-2/+8	6 GN 1/1x100	0.50	233x70x85	240x80x100	170	2625

PİZZA BUZDOLABI

PIZZA REFRIGERATORS



BİLGİ



- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

INFO



- Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Ambient Temperature: + 43oC %65 Humidity

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT- PB 1	-2/+8	380	0.20	155x80x108	165x90x125	350	2317
OT- PB 2	-2/+8	615	0.21	210x80x108	220x90x125	400	2730
OT- PB 3	+4/+10	6 Ad. GN 1/3	0.12	155x39x46	165x45x45	43	1005
OT- PB 4	+4/+10	10 Ad. GN 1/3	0.12	210x39x46	210x45x45	60	1055

PİZZA BUZDOLABI

PIZZA REFRIGERATORS



BİLGİ



- İç Derinlik: 63 Cm (40x60 Tepsi Kapasiteli)
- 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC
- Free Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
- Granit Üst Tabla

INFO




- Inside Depth: 63 Cm (40x60 Tray Capacity)
- 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Digital Control Panel
- Electrical Resistor Automatic Defrost
- Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem
- Granite Work Top

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT- PBG 1	-2/+8	380	0.17	155x80x85	165x90x100	120	2100
OT- PBG 2	-10/-20	380	0.85	155x80x85	165x90x100	150	2545
OT- PBG 3	-2/+8	615	0.80	210x80x85	220x90x100	170	2475
OT- PBG 4	-10/-20	615	0.85	210x80x85	220x90x100	190	3035

SET ÜSTÜ PİZZA HAZIRLIK VE TEŞHİR ÜNİTESİ

TOP OF MODEL - PIZZA GARNITURE UNITS



BİLGİ



- İç Derinlik: 100 mm Gastronom Kapa Uygun
- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu
- HCFC Free Poliüretan İzolasyon
- Dijital Termometre & Termostat
- Statik Soğutma
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- Sökülebilir Üst Cam
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 32oC

INFO



- Inside Depth: Suitable for 100 mm GnCups
- 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Digital Thermometer & Thermostat
- Static Cooling
- Legs Adjustable For Height
- Removable Glass Cover
- Ambient Temperature: + 32oC

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT- TB 1	+4/+10	4 Ad. GN 1/4	0.12	140x39x46	150x45x50	35	895
OT- TB 2	+4/+10	5 Ad. GN 1/4	0.12	140x39x46	150x45x50	35	935
OT- TB 3	+4/+10	6 Ad. GN 1/4	0.12	155x39x46	165x45x50	43	1005
OT- TB 4	+4/+10	6 Ad. GN 1/4	0.12	155x39x46	165x45x50	43	1020
OT- TB 5	+4/+10	8 Ad. GN 1/4	0.12	186.5x39x46	197x45x50	51	1040
OT- TB 6	+4/+10	10 Ad. GN 1/4	0.12	210x39x46	220x45x50	60	1055
OT- TB 7	+4/+10	10 Ad. GN 1/4	0.12	210x39x46	220x45x50	60	1065

ŞARAP BUZDOLABI WINE CABINETS



BİLGİ



- İç Derinlik: 46,5 Cm
- 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Dijital Dokunmatik Kumanda Paneli
- Mavi Aydınlatmalı LED Lamba
- Kapıda Kilit
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz System)
- Şarap Saklama İçin Özel Ahşap Raylı Raf
- Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
- Sessiz Çalışma

INFO



- Inside Depth: 46,5 Cm
- 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Polyurethane Insulation
- Digital Touch Control Panel
- Mavi Aydınlatmalı LED Lamba
- Door Lock
- Automatic Water Evaporation System (Hot Gas System)
- Special Wood and Railes Shelf System
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem
- Minimum Noise while working

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT- WN 1	+1/+20	28	0.30	60x60x90.5	70x76x100.5	145	1650
OT- WN 2	+1/+20	100	0.40	60x60x182	70x76x192	140	2500
OT- WN 3	+1/+20& +1/+20	100	0.40	60x60x182	70x76x192	150	3450

BAR BUZDOLABI

BAR REFRIGERATORS



BİLGİ



- 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free
- Poliüretan İzolasyon
- Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
- Fanlı Soğutma
- Dijital Termometre & Termostat
- Otomatik Defrost
- Kapılarda Kilit
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Plastik Kaplı Çelik Raf
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 32 °C

INFO



- 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- Energy Saving LED Lighting
- Fan Cooling
- Digital Thermometer & Thermostat
- Automatic Defrost
- Locks on Each Door
- Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Plastic Coated Steel Shelf
- Ambient Temperature: + 32 °C

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT- BB 1	+2/+12	110	0.19	59.5x50x91	70x60x105	30	950
OT- BB 2	+2/+12	110	0.19	59.5x50x91	70x60x105	35	1000
OT- BB 3	+2/+12	210	0.21	92x50x91	102x60x105	42	1133
OT- BB 4	+2/+12	210	0.21	92x50x91	102x60x105	45	1275
OT- BB 5	+2/+12	210	0.21	92x50x91	102x60x105	45	1290
OT- BB 6	+2/+12	310	0.25	138x50x91	150x60x105	52	1520
OT- BB 7	+2/+12	310	0.25	138x50x91	150x60x105	55	1700
OT- BB 8	+2/+12	310	0.25	138x50x91	150x60x105	55	1750

TEZGAHALTI SLIM BUZDOLABI

SLIM REFRIGERATORS



BİLGİ



- 35/40 Kg/m3 Çevre Dostu
- HCFC Free Poliüretan İzolasyon
- Fanlı Soğutma
- Dijital Termometre & Termostat
- Otomatik Defrost
- Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- Özel, Kapı Mentеше Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- Plastik Kaplı Çelik Raf
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC

INFO



- 135/40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane İsolation
- Fan Cooling
- Digital Thermometer & Thermostat
- Automatic Defrost
- Legs Adjustable For Height
- Special Door and Hinge Systems
- Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- Plastic Coated Steel Shelf
- Ambient Temperature: + 43oC

Model	İç Sıcaklık Temperature °C	Hacim Volume lt	Güç Power kw.	Ölçüler Dimensions cm	Paket Ölçüsü Packing Dim. cm	Ağırlık Weight kg	Fiyat Price Euro €
OT-TSB 1	-2/+8	100	0.21	60x60x84.5	65x65x103	50	1000
OT-TSB 2	-10/-25	100	0.27	60x60x84.5	65x65x103	65	1220

BURAYA NOT ALABİLİRSİNİZ
YOU CAN NOTICE TO HERE



