



Dilek Pastahane & Cafe - Ispartakule

75'lik SERİLER 75 SERIES

Ottoman

75 SERİ BALIK FRİTÖZÜ 75 SERIE FISH FRYER



BİLGİ



- Elektronik programlanabilir kontrol panelli ve zaman ayarlı
- Gövde,panel ve yağ haznesi paslanmaz çeliktir.
- Basketler kalay kaplıdır. Tek büyük sepetlidir.
- Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
- Emniyet termostatlı ve reset sistemlidir.
- Rezistans grubu tümüyle havaya kalkarak hazne içini temizlemek kolaydır.
- Özel büyük sepetlidir.

INFO



- Electronic control panel and 8 different program and timer.
- Body,panelling and wells in stainless steel.
- The baskets in tinned. Single big basket
- Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
- Controlled by thermostat.Safety thermostat. Drainage cock.
- Hating grup will up and you can clean oil sink inside.
- Special big basket

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-7FR 70 FISH	5710070F	700x750x850	20	50	0.48	14-380,50 Hz		2500

Ottoman

75 SERİ FRİTÖZ

75 SERIE FRYER



BİLGİ



- Elektronik programlanabilir kontrol paneli 8 programlı , zaman ayarlı
- Gövde, panel ve yağ haznesi paslanmaz çeliktir.
- Basketler kalay kaplıdır. Tek büyük sepetlidir.
- Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
- Emniyet termostatlı ve reset sistemlidir.
- Rezistans grubu tümüyle havaya kalkarak hazne içini temizlemek kolaydır.

INFO



- Electronic control panel and 8 different program and timer.
- Body,panelling and wells in stainless steel.
- The baskets in tinned. Single big basket
- Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
- Controlled by thermostat.Safety thermostat. Drainage cock.
- Hating grup will up and you can clean oil sink inside.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT- 7FR 40	5710040	400x750x850	1x12	39	0.27	7-380,50 Hz		1300
OT- 7FR 70	5710070	700x750x850	2x12	78	0.48	7+7-380,50 Hz		2000

SET ÜSTÜ MODEL/ TOP OF MODEL

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-7FR 40 SU	5710140	400x750x280	1x12	25	0.17	7-380,50 Hz		1100
OT-7FR 70 SU	5710170	700x750x280	2x12	55	0.25	7+7-380,50 Hz		1800

75 SERİ FRİTÖZ

75 SERIE FRYER



BİLGİ



- Elektrikli digital kontrollü
- Amerikan sistem Gaz brülörlü
- Gövde,panel ve yağ haznesi paslanmaz çeliktir.
- Basketler kalay kaplıdır.Tek büyük veya çift küçük sepetlidir.
- 1,25" dranej vanalı
- Otomatik sıcaklık kontrollü standart.
- Hızlı ısınma ve pişirme

INFO



- Electronic digital control panel
- American Gas burner system
- Body, panelling and wells made with stainless steel.
- The baskets intinned. Those can be single huge basket or double small basket.
- Quickly heating and cooler.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-7FR 40 GAS	5710040G	400x750x850	18 lt	65	0.30	21 Kw/ 28380 Kcal		2000
OT-7FR 70 GAS	5710070G	700x750x850	18+18 lt	85	0.50	2x 21 Kw/ 28380 Kcal		3200

75 SERİ MAKARNA FRİTÖZÜ

75 SERIE PASTA COOKER



BİLGİ



- Gövde,panel,basketler ve su haznesi paslanmaz çeliktir. Termostatik kontrollüdür.Emniyet termostatlı ve zaman ayarlıdır.
- Dijital termostatlıdır.
- Su boşaltma vanası vardır.
- Kuru tip CrNi plate ısıtıcı
- 2 tip sepet alınabilir.
- 1. Sepet Tipi: CrNi sactan perfore delikli 1 adet yarım basket sepet fiyatımız 40 Euro dur.
- 2. Sepet Tipi : CrNi telden imal edilmektedir. 1 adet yarım basket sepet fiyatımız 25 Euro dur. With digital thermostat.

INFO



- Body,panelling,baskets and wells made of stainless steel.
- Controlled by digital thermostat. Safety thermostat and timer
- Drainage cock.
- With Dry type s/s plate heating element
- We have 2 kind basket.
- 1st Type : Stainles Steel with perfore. half basket = 40 Euro.
- 2nd Type : Stainless Steel wire. half basket = 25 Euro
- Suspension mechanism for the water to leak down after boiling.
- Controlled by thermostat. Safety thermostat. Drainage cock.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT- 7PFR 40	5720040	400x750x850	1x12	39	0.27	6-380, 50 Hz		1550
OT- 7PFR 70	5720070	700x750x850	2x12	78	0.48	6+6-380, 50 Hz		2200

SET ÜSTÜ MODEL / TOP OF MODEL

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-7PFR 40 SU	5720140	400x750x280	1x12		0.17	6-380, 50 Hz		1350

75 SERİ PLATE IZGARA

75 SERIE PLATE GRILL



BİLGİ



- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Pleytler metaldendir.
- Izgara, gıda pişirmeye uygun yüzeyli
- Elektrik ısıtıcıdır. İthal camyünü ısı izolasyonludur.
- Yağ kabı çekmecelidir.
- Tam düz, tam oluklu, veya 1/2 düz 1/2 oluklu olabilir.
- Termostatik kontrollüdür.
- İstek halinde emniyet termostatı monte edilir.

INFO



- Body panelling in stainless steel.
- Heating top of iron plate for food
- Electrically heated with special izolation.
- Removable fat container.
- Can be full smooth plate, full grooved plate, 1/2 smooth 1/2 grooved plate.
- Controlled by thermostat.
- On request safety thermostat can be assembled.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Adedi Quantity Qts	Fiyat Price Euro €
OT-7IZPE 40	5740040	400x750x850	43	0.27	4 Kw/ 380 V		1200
OT-7IZOE 40	5740042	400x750x850	43	0.27	4 Kw/ 380 V		1300
OT-7IZPE 60	5740060	700x750x850	85	0.41	6 Kw/ 380 V		1700
OT-7IZOE 60	5740062	700x750x850	85	0.41	6 Kw/ 380 V		1800
OT-7IZPOE 60	5740063	700x750x850	85	0.41	6 Kw/ 380 V		1750

SET ÜSTÜ MODEL / TOP OF MODEL

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Adedi Quantity Qts	Fiyat Price Euro €
OT-7IZPE SU 40	5740140	400x750x280		0.17	4 Kw/ 380 V		1000
OT-7IZOE SU 40	5740142	400x750x280		0.17	4 Kw/ 380 V		1100
OT-7IZPE SU 60	5740160	700x750x280		0.25	6 Kw/ 380 V		1500
OT-7IZOE SU 60	5740162	700x750x280		0.25	6 Kw/ 380 V		1600
OT-7IZPOE SU 60	5740163	700x750x280		0.25	6 Kw/ 380 V		1550

75 SERİ PLATE IZGARA 75 SERIE PLATE GRILL



BİLGİ



- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Pleytler metaldendir.
- Izgara, gıda pişirmeye uygun yüzeyli.
- Yağ kabı çekmecelidir.
- Tam düz, tam oluklu, veya 1/2 düz 1/2 oluklu olabilir.
- Termostatik kontrollüdür.

INFO



- Body panelling in stainless steel.
- Heating top of iron plate for food
- Removable fat container.
- Can be full smooth plate, full grooved plate, 1/2 smooth 1/2 grooved plate.
- Controlled by thermostat.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Adedi Quantity Qts	Fiyat Price Euro €
OT-7IZPG 40	5741040	400x750x850	45	0.11	7/ 6.020 Kcal		1300
OT-7IZOG 40	5741042	400x750x850	45	0.11	7/ 6.020 Kcal		1400
OT-7IZPG 60	5741060	700x750x850	85	0.18	14/ 12.040 Kcal		1800
OT-7IZOG 60	5741062	700x750x850	85	0.18	14/ 12.040 Kcal		1900
OT-7IZPOG 60	5741063	700x750x850	85	0.18	14/ 12.040 Kcal		1850

75 SERİ OTTOMAN ET IZGARASI 75 SERIE LAVASTONE GRILL



BİLGİ



- Su çekmece sistemli, döküm ızgara ve koruyuculu, paslanmaz brülör sistemli.
- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Ateşleme çubuğu ile ateşleme yapılır.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Çıkabilen üst döküm ızgaranın 1. Yüzeyi et veya yağlı ürünler pişirmek için
- 2. Yüzeyi sebze ve yağsız gıdaları pişirmek için idealdir.

INFO



- Body panelling in stainless steel.
- Can be fired with handle.
- Removable fat container.
- Casting grill with removable and 1st face for meat and kebab,
- 2nd face for fleto chicken,vegetable

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Adedi Quantity Qts	Fiyat Price Euro €
OT-7LAVIZ 40 SL	5751140	400x750x850	47	0.29	7/ 6.020 Kcal		1500
OT-7LAVIZ 65 SL	5751160	700x750x850	70	0.51	12/ 10.320 Kcal		2000
OT-7LAVIZ 85 SL	5751185	850x750x850	85	0.29	12/ 10.320 Kcal		2450
OT-7LAVIZ 100 SL	57511100	1000x750x850	100	0.29	15/ 12.040 Kcal		2700
OT-7LAVIZ 120 SL	57511120	1200x750x850	125	0.29	15/ 13.760 Kcal		2900

75 SERİ HAMBURGER IZGARASI 75 SERIE HAMBURGER GRILL



BİLGİ



- Burger King, Mc Donald's vb. hamburger restaurantlarında kullanımı idealdir.
- Alt ve üst kapaklar eti ezmiyecek şekilde yağ sistemlidir. Isı kontrolü digital ve zaman ayarlıdır.

INFO



- Specialy Mc Donald's and Burger King types hamburger restaurant use this this like grill.
- Up and down grill electrical heating and weight balance system for hamburger meat cooking digital termostad and timer.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Adedi Quantity Qts	Fiyat Price Euro €
OT HAMGERGRL	5761172	700x750x850	86	0.60	6x 2/380 V		3000

75 SERİ PLATE OCAK 75 SERIE PLATE RANGE



BİLGİ



- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Etrafı kapalı taban raflı, yuvarlak pleytli.
- Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

INFO



- Body, panelling in stainless steel
- Closed area with bottom shelf
- Controlled by thermostats against over heating
- Each or plate provides heat economy operating independently from eachother

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Adedi Quantity Qts	Fiyat Price Euro €
OT-70E 40 YVR	5770040	400x750x850	36	0.28	5 Kw/ 380 V		900
OT-70E 70 YVR	5770070	700x750x850	68	0.48	10 Kw/ 380 V		1200
OT-70E 40 KR	5770041	400x750x850	40	0.28	5.2 Kw/ 380 V		1200
OT-70E 70 KR	5770071	700x750x850	72	0.48	10.4 Kw/ 380 V		1700

SET ÜSTÜ MODEL / TOP OF MODEL

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Adedi Quantity Qts	Fiyat Price Euro €
OT- 70E 40 SU	5770140	400x750x280		0.17	5 Kw/ 380 V		750
OT- 70E 70 SU	5770170	700x750x280		0.25	10 Kw/ 380 V		1050

75 SERİ OCAK 75 SERIE RANGE



BİLGİ



- Fırınsız
- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Etrafı açık taban raflı.
- Brülörler emniyet valfli ve termokupludur.
- Alev sönerse gazı kesilir.
- Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

INFO



- Fırınsız
- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Etrafı açık taban raflı.
- Brülörler emniyet valfli ve termokupludur.
- Alev sönerse gazı kesilir.
- Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Ocak Yapısı Range Shape	Fiyat Price Euro €
OT-70OG 40	5771040	400x750x850	40	0.28	2x 4,5/ 2x 3.870 Kcal		1000
OT-70OG 40	5771070	700x750x850	85	0.48	4x 4,5/ 4x 3.870 Kcal		1500

SET ÜSTÜ MODEL / TOP OF MODEL

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Ocak Yapısı Range Shape	Fiyat Price Euro €
OT-70OG 40 SU	5771041	400x750x280	26	0.17	2x 4,5/ 2x 3.870 Kcal		800
OT-70OG 70 SU	5771071	700x750x280	61	0.25	4x 4,5/ 4x 3.870 Kcal		1300

75 SERİ ELEKTRİKLİ KUZİNE 75 SERIE ELECTRICAL CUSINE



BİLGİ



- Elektrikli Özel tepsisi Elektrikli Fırın
- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Kuzineler fırınlı üretilmektedir. Yuvarlak pleytli.
- Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
- Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
- Fırın bloku izolelidir.

INFO



- Electric- special tray electric oven
- Body,panelling in stainless steel.
- Ranges can be produced with oven.
- Controlled by thermostats against overheating
- Each plate provides heat economy,operating independently from each other.
- The oven black is isolated.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Adedi Quantity Qts	Fiyat Price Euro €
OT-7KUE 70 YVR	5772370	700x750x850	83	0.48	12 Kw/ 380 V		1200
OT-7KUE 70 KR	5772371	700x750x850	85	0.48	13,3 Kw/ 380 V		1700

75 SERİ GAZLI KUZİNE 75 SERIE GAS CUSINE



BİLGİ



- 1/1 GN Gazlı Fırın-Tepsisiz ve Konteynersiz
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Brülörler emniyet valfli ve termokupludur. Alev sönerse gazı kesilir.
- Fırın brülörü komple magnet ventillidir. Magnet ventil ateşleme ve stop butonları ile pilotu termokuplu ve termostatı kapsamaktadır. Alev sönerse gaz kesilir.
- Herbir brülör birbirinden bağımsız olarak çalışarak iyi ekonomisi sağlar.
- Fırın bloku izolelidir.

INFO



- 1/1 GN gas oven-Without tray and container
Body, panelling instainless steel.
- Burners with safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
- Oven burner with complete magnet security valve.
- Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple and thermostat. If the flame goes out, gas are cutted off. Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
- The oven block is isolated.

FIRIN / OVEN



Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Fırın Oven Kw/Kcal	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Ocak Yapısı Range Shape	Fiyat Price Euro €
OT-7KUG- 70	5771070	700x750x850	5/ 4.300 Kcal	85	0.48	4x 4,5/ 4x 3.870 Kcal		1750

FIRIN / OVEN



Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Fırın Oven Kw/Kcal	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Ocak Yapısı Range Shape	Fiyat Price Euro €
OT-7KUGFE 70	5771371	700x750x280	2,5 Kw/ 380 V	98	0.48	4x 4,5/ 4x 3.870 Kcal-10Kw		2000

75 SERİ EKO OCAK VE KONVEKSİYONEL FIRIN 75 SERIE ECO RANGE AND CONVECTION OVEN



BİLGİ



- Üst kısmı 4 adet düşük kapasite gazlı açık ateşli ocak, alt kısmı elektrikli fırındır.

INFO



- Top of low gas capacity range under electrical oven

FIRIN / OVEN



Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Fırın Oven Kw/Kcal	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Ocak Yapısı Range Shape	Fiyat Price Euro €
OT-7KUGFE 70	5771371	700x750x850	2,5 Kw/ 380 V	98	0.48	4x3/ 4x 2.580 Kcal-3Kw		1400

75 SERİ PATATES BEKLETME 75 SERIE PATATO SCUTTLE



BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Isıtma üstten ve seramik holotermal lamba ile sağlanır.
- 1/1 GN Küvetlidir.

INFO



- Made of stainless steel.
- Above heated with ceramic holoterm lights
- Container 1/1 GN

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-7PB 40	5730040	400x750x850	34	0.27	1 Kw/ 220 V		950
OT-7PB 70	5730070	700x750x850	41	0.48	2 Kw/ 220 V		1500

75 SERİ SOSBAINMARIE



BİLGİ



- 1/1GN hazneli-Konteynersiz
- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Silikon rezistans Elektrik ısıtmalıdır.
- Termostatik kontrollüdür.
- Dijital termostatlıdır.
- Önden su tahliye vanalıdır.

INFO



- With basin 1/1GN-Without containers
- Made of in stainless steel.
- Silicon Electrically heating element
- Controlled by digital thermostat
- With drain valve from front

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-70BAIN 40	5760040	400x750x850	36	0.28	2 Kw/ 220 V		1100
OT-70BAIN 70	5760070	700x750x850	58	0.48	3 Kw/ 220 V		1500

SET ÜSTÜ MODEL / TOP OF MODEL

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-70BAIN 40 SU	5771041	400x750x280		0.17	2 Kw/ 220 V		900
OT-70BAIN 70 SU	5771071	700x750x280		0.25	3 Kw/ 220 V		1300

75 SERİ ARA TEZGAH 75 SERIE TABLES



BİLGİ



- Paslanmaz sactan üretilmiştir.

INFO



- Made of stainless steel.

75 SERİ PİŞİRİCİ ALT TEZGAH 75 SERIE COOKING UNDER TABLES



BİLGİ



- Paslanmaz sactan üretilmiştir.
- Ayakları ayarlanabilir.
- * Bakınız A: Etrafı kapalı, taban raflı, önü açık.
- * Bakınız B: Etrafı kapalı, taban raflı, 2 Adet çekmeceli.
- * Bakınız C: Etrafı kapalı, taban raflı, çarpma kapılı.

INFO



- Made of stainless steel.
- Adjustable feet.
- * Follow A: Closed area with bottom shelf, without door.
- * Follow B: Closed area with bottom shelf, with 2 qt. drawers.
- * Follow C: Closed area with bottom shelf, with door.

ETRAFI KAPALI ALT TEZGAHLAR / CLOSED AREA UNDER TABLES

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Özellikler Specification	Fiyat Price Euro €
OT-7PAKA 40	5792040	400x750x850	18	0.15	Bakınız A/ Follow A	300
OT-7PAKA 60	5792060	600x750x850	21	0.23	Bakınız A/ Follow A	325
OT-7PAKA 80	5792080	800x750x850	25	0.30	Bakınız A/ Follow A	435

DOLAPLI ÇEKMECELİ ALT TEZGAHLAR / CLOSED AREA UNDER TABLES WITH DRAWER

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Özellikler Specification	Fiyat Price Euro €
OT-7PAKÇ 60-2	5792062	600x750x850	35	0.23	Bakınız B/ Follow B	575

ETRAFI KAPALI ÇARPMA KAPILI TEZGAH / CLOSED AREA AND DOORS UNDER TABLES

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Özellikler Specification	Fiyat Price Euro €
OT-7PAKK 40	5792041	400x750x850	21	0.15	Bakınız C/ Follow C	350
OT-7PAKK 60	5792061	600x750x850	25	0.23	Bakınız C/ Follow C	420
OT-7PAKK 80	5792081	800x750x850	30	0.30	Bakınız C/ Follow C	480

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Özellikler Specification	Fiyat Price Euro €
OT-7ÇTR 40	5780040	400x750x850	18	0.24	Etrafı Açık Taban Raflı 40 cm	275
OT-7ÇTR 60	5780070	600x750x850	21	0.46	Etrafı Açık Taban Raflı 60 cm	340
OT-7DÇA 40	5781040	400x750x850	20	0.24	Etrafı Kapalı Taban Raflı 2 Sıra GN 1/1 Ray	350
OT-7DÇA 60	5781070	600x750x850	29	0.46	Etrafı Kapalı Taban Raflı Önü Açık	440
OT-7DÇK 40	5782040	400x750x850	23	0.24	Etrafı Kapalı Taban Raflı, Çarpma Kapalı	400
OT-7DÇK 60	5782070	600x750x850	33	0.46	Etrafı Kapalı Taban Raflı, Çarpma Kapalı	500
OT-7AN 40	5780140	400x750x280	13	0.17	Üst Ara Tezgah	195
OT-7AN 40 C1	5780140Ç	400x750x280	20	0.17	Üst Ara Tezgah Çekmeceli	300
OT-7AN 60	5780170	600x750x280	16.5	0.25	Üst Ara Tezgah	250

75 SERİ ÇABUK PIŞIRME 75 SERIE BOILING PAN



75 SERİ ÇABUK PIŞIRME 75 SERIE BOILING PAN



BİLGİ



- Çift Cidarlı taş yünü izolasyonlu
- Termostat kontrollü
- Yağ ile ısıtma sistemli
- Yağ seviyesi kontrol vanalı
- Su alma sistemli

INFO



- Double hull
- Termostat control
- Oil heating
- Oil level control tap
- Water inlet tap

Model	Enerji Energy	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-7KT80-E	Elektrik*	700x750x850	80	94	0.77	12/ 380 V	3800

BİLGİ



- Çift Cidarlı taş yünü izolasyonlu
- Termostat kontrollü
- Yağ ile ısıtma sistemli
- Yağ seviyesi kontrol vanalı
- Su alma sistemli

INFO



- Double hull
- Termostat control
- Oil heating
- Oil level control tap
- Water inlet tap

Model	Enerji Energy	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-7KT80-G	Gazlı*	700x750x850	80	94	0.77	17/8.600 Kcal	4000

*Çabuk Pişirme Cihazlarında ayrıca elektrik bağlantısı istenmektedir.
Must have extra wiring for Boiling Pan Devices

75 SERİ DEVRİLİR TAVA 75 SERIE TILTING PAN



BİLGİ



- Ürünümüzün tamamı paslanmaz karkastan üretilmiştir.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı
- Kapanma emniyet sistemli
- Tava tabanı çift cidarlı
- Paslanmaz tavalı
- Manuel çevirme sistemli
- Opsiyonel otomatik devirme ve indirme sistemli

INFO



- All body from stainless stell
- Termostat control
- Automatic electric cutting safety system
- Double hull pan from stainless stell
- Manuel up and down system
- Optional automatic up and down operatinf system
- Water inlet tap

Model	Enerji Energy	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-7DT60E	Elektrik*	700x750x850	60	134	0.77	6/ 380 V	2700

75 SERİ DEVRİLİR TAVA 75 SERIE TILTING PAN



BİLGİ



- Ürünümüzün tamamı paslanmaz karkastan üretilmiştir.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı
- Kapanma emniyet sistemli
- Tava tabanı çift cidarlı
- Paslanmaz tavalı
- Manuel çevirme sistemli
- Opsiyonel otomatik devirme ve indirme sistemli

INFO



- All body from stainless stell
- Termostat control
- Automatic electric cutting safety system
- Double hull pan from stainless stell
- Manuel up and down system
- Optional automatic up and down operatinf system
- Water inlet tap

Model	Enerji Energy	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-7KT80-G	Gazlı*	700x750x850	60	94	0.77	16/8.600 Kcal	4000

*Gazlı devrilir tava cihazlarında, ayrıca elektrikte istenilmektedir.
We need electrical power for gas tilting pan.

