



FAST FOOD EKİPMANLARI FAST FOOD EQUIPMENT

Ottoman

HAMBURGER BEKLETME HAMBURGER DISPLAY



BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Elektrik ısıtmalıdır.
- Holoterm lambaların kontrolü ön panel üzerindeki butonlar aracılığı ile yapılır.
- Ayarlanabilir ısı seviyeleri mevcuttur.

INFO




- Made of stainless steel.
- Electrically heated.
- Holoterm light are controlled by buttons on the front panel.
- Adjustable heat level.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-HAMB	5110000	700x600x700	50	0.35	3 Kw/ 220V	1000

Ottoman

MC DONALDS-BURGER KING TİPİ HAMBURGER BEKLETME MC DONALDS-BURGER KING TYPE HAMBURGER DISPLAY



PATATES VE HAMBURGER BEKLETME PATATO AND HAMBURGER DISPLAY



BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Her iki katıda ısıtmalı ve helojen lamba aydınlatmalı
- Holoterm lambaların kontrolü ön panel üzerindeki butonlar aracılığı ile yapılır.
- Ayarlanabilir ısı seviyeleri mevcuttur.
- En alt katında kırıntı toplama çekmecelidir.
- Genellikle 150 cm veya daha büyük ölçüde yapılabilir.
- Çift cidar izolelidir.

INFO



- Made of stainless steel.
- Electrically heated.
- Holoterm light are controlled by buttons on the front panel.
- Adjustable heat level.
- Down part has got drawer
- We can make 150 cm or more dimension
- This device have double isolation

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-MCHAMBURGER	5120000	1000x700x700	81	0.50	2x 4 Kw/ 380 V	1550

BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Isıtmalı ve helojen lamba aydınlatmalı
- Holoterm lambaların kontrolü ön panel üzerindeki butonlar aracılığı ile yapılır.
- Etrafı cam arkası ise ayna

INFO



- Made of stainless steel.
- Electrically heated.
- Holoterm light are controlled by buttons on the front panel.
- Adjustable heat level.
- With patato porsion display and with coupboard

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat Price Euro €
OT-KFCHAMBURGER	5120000	700x700x850/1550	93	0.70	2/220V	2500

Chicken HOUSE



Coca-Cola



Ho
Garden
DOMINO
PEPPER
BATTER
MA
HAME
PAR
FLA
CHED
MACE
AMER

Over 10
Domino's



Domino's
is World Leader in

CHOCO
SOUP

MANUEL TAVUK BEKLETME MANUEL HOT CHICKEN DISPLAY UNIT



BİLGİ



- Digital veya Elektronik kontrollü
- Bir gövdede iki bölümlü. Alt bölüm elle su doldurulmalı ve boşaltmalı
- GN tepsili tepsi içerisinde tavuk kırıntılarının aşağı düşmesi için tel çubuklu
- Üst bölüm kuru tip ısıtmalı ve lambalı
- Digital Termosotat kontrollü
- Önden ve arkadan yükleme ve alma kapaklı

INFO



- Digital and Electronic control system
- In one body with two parts.
- Down part has got water - manuel water inlet and outlet
- Up part is with dry heating system.
- GN cotainer inside with wire
- Digital thermostat and timer.
- Back loading door and front service door.

ÇİFT KATLI - DOUBLE

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Tepsi Kapasite GN Kapasite	Fiyat Price Euro €
OT-CHD 80/2 -D	5200000	800x650x800	38	0.54	2,5 Kw/ 220 V	2-1/1GNd/2-2/3Gup	1700
OT-CHD 115/3 -D	5200011	1150x650x800	54	0.54	3,5 Kw/ 380 V	3-1/1GNd/3-2/3Gup	2100
OT-CHD 150/4 -D	5200021	1500x650x800	125	1.52	5 Kw/ 380 V	4-1/1GNd/4-2/3Gup	2400
OT-CHD 180/5 -D	5200031	1800x650x800	145	1.65	6 Kw/ 380 V	5-1/1GNd/5-2/3Gup	2850

TEK KATLI - SINGLE

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Isıl Güç Power Kw / Volt	Tepsi Kapasite GN Kapasite	Fiyat Price Euro €
OT-CHD 80/2 -S	5200000/2	800x650x500	1,5 Kw/ 220 V	2-1/1 GN down	1300
OT-CHD 115/3 -S	5200011/2	1150x650x500	3 Kw/ 380 V	3-1/1 GN down	1600
OT-CHD 150/4 -S	5200011/2	1500x650x500	4 Kw/ 380 V	4-1/1 GN down	1800
OT-CHD 180/5 -S	5200031/2	1800x650x500	5 Kw/ 380 V	5-1/1 GN down	2000

OTOMATİK MODEL SICAK TAVUK BEKLETME AUTOMATIC MODEL HOT CHICKEN DISPLAY UNIT



BİLGİ



- TAVUK BEKLETME - KFC MODEL
- Elektrikli, Digital veya Elektronik kontrollü
- 2 Katlı, alt bölüm otomatik su almalı ve boşaltmalı.
- GN tepsili tepsi içerisinde tavuk kırıntılarının aşağı düşmesi için tel çubuklu
- Dijital termostatlı ve timer lı.
- Önden ve arkadan yükleme ve alma kapaklı
- Üst kat; kuru tip rezistans ve özel lamba ısıtmalı, termostat kontrollü

INFO



- CHICKEN DISPLAY, KFC MODEL
- Digital and Electronic control system
- 2 parts, under part with automatic water inlet and outlet.
- GN cotainer inside with wire.
- Digital thermostat and timer.
- Back loading door and front service door.
- Up part with dry resistance and lighth. Contolled by thermostat.

ÇİFT KATLI - DOUBLE

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Tepsi Kapasite GN Kapasite	Fiyat Price Euro €
OT-HPCHD 80/2 -D	5210000	800x650x800	38	0.54	2,5 Kw/ 220 V	2-1/1GNd/2-2/3Gup	2000
OT-HPCHD 115/3 -D	5210011	1150x650x800	54	0.54	3,5 Kw/ 380 V	3-1/1GNd/3-2/3Gup	2400
OT-HPCHD 150/4 -D	5210021	1500x650x800	125	1.52	5 Kw/ 380 V	4-1/1GNd/4-2/3Gup	2850
OT-HPCHD 180/5 -D	5210031	1800x650x800	145	1.65	6 Kw/ 380 V	5-1/1GNd/5-2/3Gup	3200

TEK KATLI - SINGLE

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Isıl Güç Power Kw / Volt	Tepsi Kapasite GN Kapasite	Fiyat Price Euro €
OT-HPCHD 80/2 -S	5210000/2	800x650x500	1,5 Kw/ 220 V	2-1/1 GN down	1400
OT-HPCHD 115/3 -S	5210011/2	1150x650x500	3 Kw/ 380 V	3-1/1 GN down	1750
OT-HPCHD 150/4 -S	5210011/2	1500x650x500	4 Kw/ 380 V	4-1/1 GN down	1950
OT-HPCHD 180/5 -S	5210031/2	1800x650x500	5 Kw/ 380 V	5-1/1 GN down	2300

BROASTER MODEL SICAK TAVUK BEKLETME BROASTER MODEL HOT CHICKEN DISPLAY UNIT



BİLGİ



- Alt bölüm, sulu sistem tabla ısıtmalı, üstten gıda lambalı ısıtmalı
- Bombe camlı
- Termostat kontrollü
- Ankastr veya ayaklı olabilir

INFO



- Under part of device; platform heated under favour of water system
- Camber glass
- Controlled with termostat
- Can be built-in or footed

Model	Kod Code	Ölçü Dimention mm	Isıl Güç Power Kw / Volt	Tepsi Kapasite GN Kapasite	Fiyat Price Euro €
OT-CHD	5210031/2	1150x650x500	3 Kw/ 380 V	3-1/1 GN down	1700

PİZZA BEKLETME ÜNİTESİ PİZZA HOT DISPLAY UNIT



BİLGİ



- Su sistemiyle ısıtmalı, 3 sıra CrNi raflı.
- Bütün pizzayı dilim olarak satabilmek ve sıcak bekletilmek amacıyla üretilmiş
- Etrafı Camlı
- Alt Bölüm; ısıtmalı su çekmeceli
- Üst Bölüm; ısıyı homojen dağıtmak üzere fanlı ve ısıtmalıdır.
- Isıyı dijital olarak kontrol edebilirsiniz.

INFO



- Heated with water system, 3 Qts wire shelves
- Can sell slice pizza or hold whole pizza
- Foursquare Glass
- Under Part of Device; heated water drawer
- Top Part of Device; having fan and heated for homogeneous distribution
- Can control digital temperature of device

Model	Kod Code	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Tepsi Kapasite GN Kapasite	Fiyat Price Euro €
OT-PIZZABEK 1	5200001	600x600x700	32	0.42	2 Kw/ 220 V	3 Tepsili	900
OT-PIZZABEK 1	5200002	1100x600x700	58	0.72	4 Kw/ 220 V	3 Tepsili	1500



DD Döner - Beykent

FAST FOOD SERİ GAZLI FRİTÖZ

FAST FOOD SERIE GAS FRYER



BİLGİ



- Elektrikli digital kontrollü
- Amerikan sistem Gaz brülörlü
- Gövde,panel ve yağ haznesi paslanmaz çeliktir.
- Basketler kalay kaplıdır.Tek büyük veya çift küçük sepetlidir.
- 1,25" dranej vanalı
- Otomatik sıcaklık kontrollü standart.
- Hızlı ısınma ve pişirme

INFO



- Heavy Duty Stainless Steel Unibody Construction - for long life.
- Heavy Duty Stainless Steel Heat Exchangers - for maximum heat transfer.
- Heavy Duty Cast Iron Burners
- Oversized, Full-flow 1.25" Drain Valve - makes • draining effortless.
- Automatic Temperature Controls - standard.
- Large Foam Area
- Super Fast Heat-up & Recovery
- Includes Two Fry Baskets and Crumb Screen
- Options: Locking and regular casters, single fry basket, banking strips

Model	Kod Code	Ölçü Dimention mm	Kapasite Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9FR 40 GAS	5910040G	400x900x850	18	72	0.35	21 Kw/ 32.680 Kcal		2400

FASTFOOD SERİ SULU SİSTEM FRİTÖZ

FAST FOOD SERIE WATER SYSTEM FRYER



BİLGİ



- Elektronik programlanabilir kontrol paneli 8 programlı , zaman ayarlı
- Gövde,panel ve yağ haznesi paslanmaz çeliktir.
- Basketler kalay kaplıdır.2 Ad. 2 kg kapasiteli sepetlidir. manuel kullanma ve 6 değişik menü programlamalı
- Alt Hazne 32 Lt su kapasiteli ve 3/4" boşaltma vanalı
- Üst Bölüm 35 Lt yağ kapasiteli ve 3/4" boşaltma vanalı
- Derece termostad ve zaman ayarlaması digital kontrollü
- Programlanan menü sonucunda , sesli pişirme uyarı sistemli
- Alt su bölümündeki hazne 25 C ye soğutma , fan sistemli
- Alt Su haznesi 1 günlük çalışma sonucunda yağ soğuyunca mutlaka değiştirilmelidir.
- Termostatik kontrollüdür.Emniyet termostatlıdır.

INFO



- Electronic control panel and 8 different program and timer.
- Body, panelling and wells in stainless steel.
- The baskets in tinned. Double 2 kg small baskets
- Manuel user and 8 different menü programs
- Sink down 32 Lt water capacity,
- Sink up 35 Lt oil capacity.
- when you cook finish , voice attention.
- Down water part with fan system for 25 C
- Please, you must to clean water every day when you finish your work. Oil must be cold.
- You can take very easy basket inside food.

Model	Kod Code	Ölçü Dimention mm	Kapasite Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9FR 40 WSFY	8 Program	400x900x850	32 Lt Water+ 35 Lt Oil	67	0.42	18-380,50 Hz		4000



Bu ürünün Ottomanmutfak Youtube Kanalında çalışma performansını izleyebilirsiniz.
You can watch performance of this device on Ottomanmutfak Youtube Channel.

ASANSÖRLÜ FRİTÖZ FRYER WITH ELEVATOR



BİLGİ



- Elektronik programlanabilir kontrol panelli
8 programlı , zaman ayarlı
- Gövde, panel ve yağ haznesi paslanmaz çeliktir.
- Basketler kalay kaplıdır. Tek büyük sepetlidir.
- Otomatik ve manuel kullanma opsiyonlu.
- Otomatik çalıştırmada sepet yağ seviyesinin üzerinde
yükleme pozisyonunda
- Derece termostad ve zaman ayarlaması digital kontrollu
Girilen derece ve zamanında pişirme zamanı sonucunda
asansör kendisi otomatik havaya kalkar, sepet içerisindeki
yağ herhangi bir işlem yapmadan süzülür,
- Sepet içerisindeki ürünü al , pozisyonunda bekler.
- Termostatik kontrollüdür.Emniyet termostatlıdır.
- Temizlik pozisyonunda emniyet swichli dir, rezistans ve
asansör çalışmaz.

INFO



- Electronic control panel and 8 different program
and timer.
- Body, panelling and wells in stainless steel.
- The baskets in tinned. Single big basket
- Automatic or manuel user
- When the start fryer basket wait oil level up.
- You can remoable Termostad, Degree or timer
Digital control.
- After cokking, Elevator go up automaticly.
- Basket wait oil up then basket inside oil go out.
- You can take very easy basket inside food.
when Fryer cleaning position , don't work elevator and
heating element.
- Suspension mechanism for the oil to leak down after
the frying.
- Controlled by digital thermostat.Safety thermostat.
Drainage cock.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9FR 50 ASNR	8 Program	500x900x850	1x32	67	0.42	18-380,50 Hz		4000



Bu ürünün Ottomanmutfak Youtube Kanalında çalışma performansını izleyebilirsiniz.
You can watch performance of this device on Ottomanmutfak Youtube Channel.

FAST FOOD SERİ ELEKTRİKLİ FRİTÖZ FAST FOOD SERIE ELEKTRICAL FRYER



BİLGİ



- Elektronik programlanabilir kontrol panelli
8 programlı , zaman ayarlı
- Gövde,panel ve yağ haznesi paslanmaz çeliktir.
- Basketler kalay kaplıdır.2 Ad. 2 kg kapasiteli sepetlidir.
manuel kullanma ve 8 değişik menü programlamalı
32 lt yağ kapasiteli ve 3/4" boşaltma vanalı
- Derece termostad ve zaman ayarlaması digital kontrollu
- Programlanan menü sonucunda , sesli pişirme uyarı
sistemli
- Aynı Hazne içerisinde 2 ayrı sepeti ayrı ayrı zaman
kontrollü
- Termostatik kontrollüdür.Emniyet termostatlıdır.

INFO



- Electronic control panel and 8 different program
and timer.
- Body, panelling and wells in stainless steel.
- The baskets in tinned. Double 2 kg small baskets
- Manuel user and 8 different menü programs
- Sink up 32 lt oil capacity.
when you cook finish , voice attention.
you can control 2 different basket time same sink
inside.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-9FR 40	8 Program	400x900x850	1x32	67	0.42	18-380,50 Hz		2200

