

KUVER ÜNİTESİ - ETRAFI KAPALI CUTLERY UNIT - CLOSED AREA

Servis Hatları
Service Lines

CE



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-KUVUNIT	700x700x850/1200	34	0.6		450

TR

- Etrafi kapalı taban rafı
- Üzeri tek sıra kuver rafı
- 4 adet GN 1/4 kuver kaplı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf
- One cutlery service shelf
- 4qts GN 1/4 cutlery sinks
- Decoration is not included in the price.

KUVER ÜNİTESİ - ETRAFI AÇIK CUTLERY UNIT - OPEN AREA

Servis Hatları
Service Lines



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-KUVUNIT4	700x700x850/1200	40	0.6		550

TR

- Etrafı açık alttan 40cm lik kısmı kapalı
- 1. raf taban tepsi için
- 2. raf çatal kaşık bıçak için
4 adet GN 1/4 kuver kaplı
- 3. raf ekmek için GN 2/1 h=200 küvetli
- 4. raf bardak için
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Open area and 40cm down part closed
- 1st shelf for tray
- 2nd shelf for cutlery with 4qts GN 1/4
- 3rd shelf for bread with GN 2/1 h=200
- 4th shelf for glass
- Decoration is not included in the price.



Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-BAIN120-3	1200x700x850	47.5	0.72	2.5KW / 220V	800
OTX-BAIN140-3	1400x700x850	54	0.85	2.5KW / 220V	880
OTX-BAIN140-4	1400x700x850	60	0.85	3.5KW / 380V	1000
OTX-BAIN150-4	1500x700x850	67.5	0.90	3.5KW / 380V	1100
OTX-BAIN180-5	1800x700x850	74	1	5KW / 380V	1250
OTX-BAIN210-6	2100x700x850	85	1.25	6.25KW / 380V	1430



Model (With Door)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-BAIN120-3D	1200x700x850	56	0.72	2.5KW / 220V	900
OTX-BAIN140-3D	1400x700x850	64	0.85	2.5KW / 220V	1000
OTX-BAIN140-4D	1400x700x850	70	0.85	3.5KW / 380V	1125
OTX-BAIN150-4D	1500x700x850	78	0.90	3.5KW / 380V	1230
OTX-BAIN180-5D	1800x700x850	87	1	5KW / 380V	1400
OTX-BAIN210-6D	2100x700x850	100	1.25	6.25KW / 380V	1620



Model (With Hot Cabinet)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-BAIN120-3SD	1200x700x850	58	0.72	5KW / 380V	980
OTX-BAIN140-3SD	1400x700x850	66	0.85	5KW / 380V	1100
OTX-BAIN140-4SD	1400x700x850	73	0.85	5.5KW / 380V	1225
OTX-BAIN150-4SD	1500x700x850	81	0.90	5.5KW / 380V	1350
OTX-BAIN180-5SD	1800x700x850	91	1	8KW / 380V	1550
OTX-BAIN210-6SD	2100x700x850	104	1.25	10KW / 380V	1800

TR

- Etrafı kapalı, yekpare baina marie havuzlu
- İthal silikon rezistanslı
- Dijital termostat kontrollü
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf
- With bain marie pool
- Silicon heating element
- Digital thermostat control
- Decoration is not included in the price.



Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-SOUPBAIN90-3R	900x700x850	47,5	0.55	4KW / 380V	750
OTX-SOUPBAIN120-3R	1200x700x850	60	0.72	4KW / 380V	900
OTX-SOUPBAIN140-4R	1400x700x850	67	0.85	5KW / 380V	1000




TR

- Etrafı kapalı, taban raflı
- h=25-30cm derinliğinde bain marie havuzlu
- Güçlü plaka rezistanslı
- Dijital termostatlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf
- With bain marie pool height h=25-30cm
- High power plate heating element
- Digital thermostat control
- Decoration is not included in the price.



Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-GLBAIN 120-2	1200x700x850	47,5	0.72	3KW / 380V	800
OTX-GLBAIN 140-3	1400x700x850	52,5	0.85	4KW / 380V	900
OTX-GLBAIN 180-4	1800x700x850	72,5	1.10	6KW / 380V	1250

- TR**
- Etrafı kapalı, taban rafı
 - Üst tabla alttan gazlı veya elektrikli
 - İsteğe bağlı olarak GN 2-3-4 boyutlarında Cam tabla altında Quartz ısıtıcı
 - Dekorasyon fiyata dahil değildir.

Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PLBAIN 140	1400x800x850	70	0.90	4KW / 380V	1000
OTX-PLBAIN 160	1600x800x850	82,5	1.10	6KW / 380V	1200
OTX-PLBAIN 190	1900x800x850	94	1.25	8KW / 380V	1500

- EN**
- Closed area with bottom shelf
 - Top of table under with gas or electric heating
 - If you want we are using GN 2-3-4 dimensions Glass top under quartz heating
 - Decoration is not included in the price.

NOTR SERVİS TEZGAHI NEUTRAL SERVICE UNIT

Servis Hatları
Service Lines



Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-NOTR 90	900x700x850	41	0.55		520
OTX-NOTR120	1200x700x850	50.5	0.72		640
OTX-NOTR140	1400x700x850	60	0.85		760
OTX-NOTR160	1600x700x850	67.5	0.90		850
OTX-NOTR190	1900x700x850	74	1		930
OTX-NOTR240	2400x700x850	85	1.25		1070



Model (With Door)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-NOTR 90D	900x700x850	50	0.55		640
OTX-NOTR120D	1200x700x850	65	0.72		820
OTX-NOTR140D	1400x700x850	75	0.85		950
OTX-NOTR160D	1600x700x850	85	0.90		1070
OTX-NOTR190D	1900x700x850	95	1		1200
OTX-NOTR240D	2400x700x850	112	1.25		1400



TR

- Etrafı kapalı, taban ve ara raflı
- Önü açık veya çarpma kapılı veya sıcak dolaplı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom and medium shelf
- Open front or with door or with hot cabinet
- Decoration is not included in the price.

Model (With Hot Cabinet)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-NOTR 90SD	900x700x850	54	0.55	2KW / 220V	800
OTX-NOTR120SD	1200x700x850	69	0.72	3KW / 220V	980
OTX-NOTR140SD	1400x700x850	79	0.85	3KW / 220V	1120
OTX-NOTR160SD	1600x700x850	90	0.90	3KW / 220V	1250
OTX-NOTR190SD	1900x700x850	100	1	4KW / 220V	1380
OTX-NOTR240SD	2400x700x850	117	1.25	4KW / 220V	1600



KASA TEZGAHI CASH UNIT

Servis Hatları
Service Lines



Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-CASH 70	700x700x850	43	0.45		540
OTX-CASH 90	900x700x850	48	0.55		610
OTX-CASH 120	1200x700x850	55	0.75		700

TR

- Etrafı kapalı
- Kısmi taban ve ara raflı
- Önü açık tek çekmeceli
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area
- One part with bottom and medium shelf
- Open front with drawer
- Decoration is not included in the price.

SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ COLD SERVICE UNIT

Servis Hatları
Service Lines



Model (With Refrigerator)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSERREF140	1400x700x850	136	0.85	0.75KW/220V	1785
OTXSERREF190	1900x700x850	175	1.15	0.75KW/220V	2095
OTXSERREF240	2400x700x850	205	1.42	0.75KW/220V	2555

TR

- Poliüretan izolasyonlu
- Alt bölüm tezgah tipi buzdolabı yapısında
- Çarpma kapılı düz üst tablalı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Pholyuretan isolation body
- Down part with refrigerator
- And flat of table
- Decoration is not included in the price.



09.11.2013

Model (With Refrigerator)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSERREFCOLDT140	1400x700x850	136	0.85	0.75KW/220V	1800
OTXSERREFCOLDT190	1900x700x850	175	1.15	0.75KW/220V	2200
OTXSERREFCOLDT240	2400x700x850	205	1.42	0.75KW/220V	2750

TR

- Poliüretan izolasyonlu
- Alt bölüm tezgah tipi buzdolabı yapısında
- Çarpma kapılı 2cm derinliğinde soğuk tablalı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Pholyuretan isolation body
- Down part with refrigerator
- And 2cm colled table
- Decoration is not included in the price.

SALATA SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ SALAD COLD SERVICE UNIT

Servis Hatları
Service Lines



Model (With Refrigerator)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSALADREF140-3	1400x700x850	136	0.85	0.75KW/220V	1785
OTXSALADREF190-4	1900x700x850	175	1.15	0.75KW/220V	2095
OTXSALADREF240-5	2400x700x850	205	1.42	0.75KW/220V	2555

TR

- Poliüretan izolasyonlu
- Alt bölüm tezgah tipi buzdolabı yapısında
- Çarpma kapılı, üzerinde alttan direk soğutmalı GN havuzlu
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Pholyuretan isolation body
- Down part with refrigerator
- With directly colled from refrigerator GN pool
- Decoration is not included in the price.



Model (With Refrigerator)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSALADUNI140-3	1400x700x850	120	0.85	0.75KW/220V	1300
OTXSALADUNI190-4	1900x700x850	145	1.15	0.75KW/220V	1500
OTXSALADUNI240-5	2400x700x850	155	1.42	0.75KW/220V	1800

TR

- Etrafı kapalı taban raflı önü açık
- Motor gurubu kabinli, üst tabla poliüretan izolasyonlu alttan statik soğutmalı GN soğuk havuzlu
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf, front is open and engine cabinet
- Top of with GN colled pool with pholyuretan isolation and static cooled
- Decoration is not included in the price.

DİK CAMLI ÜSTTEN ÜFLEMELİ SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ VERTICAL GLASS COLD SERVICE UNIT



Model (With Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXCOLDSHLF100V	1000x700x850/1550	120	1.20	0.75KW/220V	1800
OTXCOLDSHLF120V	1200x700x850/1550	138	1.30	0.75KW/220V	2160
OTXCOLDSHLF140V	1400x700x850/1550	160	1.52	0.75KW/220V	2500
OTXCOLDSHLF160V	1600x700x850/1550	190	1.75	0.75KW/220V	2800



TR

- Etrafı kapalı taban raflı önü açık
- Motor gurubu kabinli, üst tabla poliüretan izolasyonlu alttan statik soğutmalı GN soğuk havuzlu
- Üzerinde 2 sıra soğuk servis raflı
- Önü açık veya kapalı dik camlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf, front is open and engine cabinet
- Top of with GN colled pool with polyuretan isolation and air cooled
- Top of 2 colled serve and front open or closed with vertical glass
- Decoration is not included in the price.

DAİRE KENARLI ÜSTTEN ÜFLEMELİ SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ

VERTICAL GLASS COLD SERVICE UNIT



Model (With Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXCOLDSHLF100C	1000x700x850/1550	120	1.20	0.75KW/220V	2000
OTXCOLDSHLF120C	1200x700x850/1550	138	1.30	0.75KW/220V	2300
OTXCOLDSHLF140C	1400x700x850/1550	160	1.52	0.75KW/220V	2600
OTXCOLDSHLF160C	1600x700x850/1550	190	1.75	0.75KW/220V	3000



TR

- Etrafı kapalı taban raflı önü açık
- Motor gurubu kabinli, üst tabla poliüretan izolasyonlu alttan statik soğutmalı GN soğuk havuzlu
- Üzerinde 2 sıra soğuk servis raflı
- Önü açık veya kapalı dairesel camlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf, front is open and engine cabinet
- Top of with GN colled pool with polyuretan isolation and air cooled
- Top of 2 colled servise and front open or closed with circular glass
- Decoration is not included in the price.



Model (Vertical single)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXVSERSHELF100-1	1000x300x350	11	0.11		140
OTXVSERSHELF120-1	1200x300x350	13	0.13		164
OTXVSERSHELF140-1	1400x300x350	14.5	0.15		182
OTXVSERSHELF180-1	1800x300x350	18	0.19		228
OTXVSERSHELF240-1	2400x300x350	23	0.25		290

TR

- Eğimli dik camlı
- Tek sıra veya çift sıra servis rafı
- Önü cam nefeslikli
- Aydınlatma fiyata dahil değildir.

Model (Vertical double)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXVSERSHELF100-2	1000x300x650	19	0.20		240
OTXVSERSHELF120-2	1200x300x650	22	0.24		280
OTXVSERSHELF140-2	1400x300x650	24	0.27		300
OTXVSERSHELF180-2	1800x300x650	28.5	0.35		360
OTXVSERSHELF240-2	2400x300x650	39	0.47		490

EN

- Curved vertical
- Single or double shelf
- Front glass breather
- Lighting is not included in the price.

Model (Circular single)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXCERSHELF100-1	1000x300x350	11	0.11		160
OTXCERSHELF120-1	1200x300x350	13	0.13		190
OTXCERSHELF140-1	1400x300x350	14.5	0.15		210
OTXCERSHELF180-1	1800x300x350	18	0.19		250
OTXCERSHELF240-1	2400x300x350	23	0.25		330

TR

- Dairesel camlı
- Tek sıra veya çift sıra servis rafı
- Önü cam nefeslikli
- Aydınlatma fiyata dahil değildir.

Model (Circular double)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXCERSHELF100-2	1000x300x650	19	0.20		260
OTXCERSHELF120-2	1200x300x650	22	0.24		300
OTXCERSHELF140-2	1400x300x650	24	0.27		330
OTXCERSHELF180-2	1800x300x650	28.5	0.35		400
OTXCERSHELF240-2	2400x300x650	39	0.47		550

EN

- Circular
- Single or double shelf
- Front glass breather
- Lighting is not included in the price.

TEPSİ STANDI TRAY STAND

Servis Hatları
Service Lines



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXPIPETRAYSTN10	1000x320x25	10	0.01		130
OTXPIPETRAYSTN12	1200x320x25	12	0.014		150
OTXPIPETRAYSTN14	1400x320x25	14	0.017		180
OTXPIPETRAYSTN16	1600x320x25	16	0.02		200
OTXPIPETRAYSTN18	1800x320x25	18	0.021		230
OTXPIPETRAYSTN24	2400x320x25	24	0.028		300

TR • 4 sıra 25mm çapında borulu

EN • 4 line 25mm diameter pipe



22.03.2017

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXRODRAYSTN10	1000x6				100

TR • 4 sıra 6mm çapında borulu

EN • 4 line 6mm diameter pipe



Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSTDSALADBAR-3	1050x900x850/1200	120	1.15	0.75KW/220V	1300
OTXSTDSALADBAR-4	1400x900x850/1200	140	1.50	0.75KW/220V	1500
OTXSTDSALADBAR-5	1700x900x850/1200	160	1.84	0.75KW/220V	1800

TR

- Etrafı değişik renklerde Mdf ile imal edilmiş
- Üzerinde 3-4-5 GN 1/1 h=10cm ye göre alttan poliüretan izolasyonlu ve serpantin soğutmalı GN havuzlu
- Havuz kenarları Mdf nin rengine göre 20cm genişliğinde granit tablalı
- Motor bölümlü
- Hareketli

EN

- Closed area with different color Mdf
- Top of colled pool with different (3-4-5 GN 1/1) Capacity GN 1/1 GN h=10cm
- Top of pool each corner with 20cm granit marble
- Motor engine cabinet area

BUZDOLAPLI SALATA SERVİS ÜNİTESİ SALAD REFRIGERATOR

Servis Hatları
Service Lines



Model (With Refrigerator)	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSALADREF140-3	1400x700x850	136	0.85	0.75KW/220V	1785
OTXSALADREF190-4	1900x700x850	175	1.15	0.75KW/220V	2095
OTXSALADREF240-5	2400x700x850	205	1.42	0.75KW/220V	2555

TR

- Poliüretan izolasyonlu
- Alt bölüm tezgah tipi buzdolabı yapısında
- Çarpma kapılı, üzerinde alttan direk soğutmalı GN havuzlu
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Polyuretan isolation body
- Down part with refrigerator
- With directly colled from refrigerator GN pool
- Decoration is not included in the price.

Model (With Cupboard)	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSALADUNI140-3	1400x700x850	120	0.85	0.75KW/220V	1300
OTXSALADUNI190-4	1900x700x850	145	1.15	0.75KW/220V	1500
OTXSALADUNI240-5	2400x700x850	155	1.42	0.75KW/220V	1800

TR

- Etrafı kapalı taban raflı, önü açık, motor gurubu kabinli
- Üst tabla poliüretan izolasyonlu alttan statik soğutmalı GN havuzlu
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf, front is open and engine cabinet
- Top of with GN colled pool with polyuretan isolation and static cooled
- Decoration is not included in the price.

NÖTR SERVİS ÜNİTESİ NOTR UNIT

Model (With Open Cupboard)	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXNOTR 70	700x700x850	34.5	0.45		440
OTXNOTR 90	900x700x850	41	0.55		520
OTXNOTR 120	1200x700x850	50.5	0.72		640

TR

- Etrafı kapalı taban ve ara raflı, önü açık,
- İstenirse çarpma kapılı veya sıcak dolaplı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom and medium shelf open front
- Optional door or with hot cabinet
- Decoration is not included in the price.

SALAD BARLARDAKİ, MDF, AHŞAP, GRANİT, CORIAN GİBİ DEKORATİF MALZEMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

SADECE SOĞUTMA GRUBU VE BUZDOLABI FİYATLARIDIR, SEÇECEĞİNİZ DEKORASYON YAPISINA GÖRE LÜTFEN FİYAT ALINIZ

SALAD BARS, MDF, WOOD, GRANİT, CORIAN, DECORATIVE MATERIALS ARE NOT INCLUDED IN THE PRICE.

ONLY COOLING GROUP AND REFRIGERATOR PRICES, BY THE DECORATION STRUCTURE YOU CHOOSE, PLEASE TAKE THE PRICE.

ÖZEL SALATA BAR SPECIAL SALAD BAR

Servis Hatları
Service Lines



SALAD BARLARDAKİ, MDF,AHŞAP,GRANIT,CORIAN GİBİ DEKORATIF MALZEMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR. SADECE SOĞUTMA GRUBU VE BUZDOLABI FİYATLARIDIR , SEÇECEĞİNİZ DEKORASYON YAPISINA GÖRE LÜTFEN FİYAT ALINIZ

SALAD BARS, MDF, WOOD, GRANIT, CORIAN, DECORATIVE MATERIALS ARE NOT INCLUDED IN THE PRICE. ONLY COOLING GROUP AND REFRIGERATOR PRICES, BY THE DECORATION STRUCTURE YOU CHOOSE, PLEASE TAKE THE PRICE.