



PIŞİRİCİ SERİLER
COOKING SERIES

65 - 75 - 90
SERİLER I SERIES

Ottoman



65'lik SERİLER
65 SERIES

Ottoman

65'LİK SERİ FRİTÖZ 65 SERIE FRYER



BİLGİ



- Gövde, panel ve yağ haznesi paslanmaz çeliktir.
- Basketler kalay kaplıdır.
- Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
- Rezistans grubu tümüyle havaya kalkarak hazne içini temizlemek kolaydır.
- Termostatik kontrollüdür. Emniyet termostatlıdır.
- Dijital termostatlıdır ve timerlıdır.
- Reset sistemlidir.

INFO



- Body, panelling and wells in stainless steel.
- The baskets in tinned.
- Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
- Hating grup will up and you can clean oil sink inside.
- Controlled by thermostat. Safety thermostat.
- Drainage cock.
- With digital thermostat, timer and reset system.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-6FR 40	5610040	400X650X280	1X12	23	0.08	7-380,50 Hz		1.000
OT-6FR 60	5610060	600X650X280	2X12	44	0.12	7+7-380,50 Hz		1.700

MAKARNA HAŞLAMA ÜNİTELERİ PASTA COOKERS



BİLGİ



- Gövde, panel ve basketler paslanmaz çeliktir.
- Makarnadaki nişasta kalıntılarının rezistansa yapışmaması için hazne tabanına çakma kuru tip rezistanslıdır.
- Termostatik kontrollüdür. Emniyet termostatlıdır.
- Dijital termostatlıdır ve timerlıdır.
- İstenildiği taktirde su alma ve boşaltma vanası vardır.
- 2 tip sepet alınabilir.
 1. Sepet Tipi: CrNi sacdan perfore delikli 1 adet yarım basket sepet fiyatımız 40 Euro dur.
 2. Sepet Tipi : CrNi telden imal edilmektedir. 1 adet yarım basket sepet fiyatımız 25 Euro dur.

INFO



- Body, panelling and baskets made of stainless steel.
- With dry type heating element.
- Controlled by thermostat. Safety thermostat. Drainage cock.
- With digital thermostat and timer.
- Suspension mechanism for the water to leak down after boiling.
- We have 2 kind basket.
 - 1st Type : Stainles Steel with perfore. half basket = 40 Euro.
 - 2nd Type : Stainless Steel wire. half basket = 25 Euro

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Sepet Yapısı Basket Shape	Fiyat Price Euro €
OT-6PFR 40	5620040	400X650X280	1X12	23	0.08	6-380,50 Hz		1.050
OT-6PFR 60	5620060	600X650X280	2X12	44	0.12	6+6-380,50 Hz		1.750

PLEYT IZGARA PLATE TYPE GRILL



BİLGİ



- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Izgara, gıda pişirmeye uygun metal pleytlidir.
- Elektrik ısıtmalıdır. İthal camyünü ısı izolasyonludur.
- Yağ kabı çekmecelidir.
- Tam düz, tam oluklu, veya 1/2 düz 1/2 oluklu olabilir.
- Termostatik kontrollüdür.
- İstek halinde emniyet termostatu monte edilir.

INFO



- Body panelling in stainless steel.
- Heating top of iron plate for food.
- Electrically heated with special isolation.
- Removable oil container.
- Can be full smooth plate, full grooved plate, 1/2 smooth 1/2 grooved plate.
- Controlled by thermostat.
- On request safety thermostat can be assembled.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Döküm Yüzey Fry Top Shape	Fiyat Price Euro €
OT-6IZPE 40	5640040	400x650x280	28	0.11	4 Kw/380 V		850
OT-6IZOE 40	5640042	400x650x280	28	0.11	4 Kw/380 V		900
OT-6IZPE 60	5640060	600x650x280	45	0.18	6 Kw/380 V		1300
OT-6IZOE 60	5640062	600x650x280	45	0.18	6 Kw/380 V		1400
OT-6IZPOE 60	5610060	600x650x280	45	0.18	6 Kw/380 V		1350

PLEYT IZGARA PLATE TYPE GRILL



BİLGİ



- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Izgara, gıda pişirmeye uygun metal pleytlidir.
- Lpg li veya Doğalgazlı olabilir.
- Yağ kabı çekmecelidir.
- Tam düz, tam oluklu, veya 1/2 düz 1/2 oluklu olabilir.
- Termostatik kontrollüdür.

INFO



- Body panelling in stainless steel.
- Heating top of iron plate for food.
- LPG and natural gas heated.
- Removable oil container.
- Can be full smooth plate, full grooved plate, 1/2 smooth 1/2 grooved plate.
- Controlled by thermostat.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Döküm Yüzey Fry Top Shape	Fiyat Price Euro €
OT-6IZPG 40	5640040	400x650x280	28	0.11	5/ 4.300 Kcal		900
OT-6IZOG 40	5640042	400x650x280	28	0.11	5/ 4.300 Kcal		950
OT-6IZPG 60	5640060	600x650x280	45	0.18	9/ 7.740 Kcal		1400
OT-6IZOG 60	5640062	600x650x280	45	0.18	9/ 7.740 Kcal		1500
OT-6IZPOG 60	5610060	600x650x280	45	0.18	9/ 7.740 Kcal		1450

OTTOMAN ET IZGARASI LAVASTONE GRILL



BİLGİ



- Su çekmece sistemli, döküm ızgara ve koruyuculu, paslanmaz brülör sistemli.
- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Ateşleme çubuğu ile ateşleme yapılır. *İstenildiği takdirde çakmak ve termokuplu olabilir.
- Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
- Çıkabilen üst döküm ızgaranın 1. Yüzeyi et veya yağlı ürünler pişirmek için 2. Yüzeyi balık veya tavuk göğsü pişirmek içindir.

INFO



- Body panelling in stainless steel.
- Can be fired with handle.
- Removable fat container.
- Casting grill with removable and 1st face for meat and kebab, 2nd face for fletto chicken and fish.
- Casting grill with removable and 1st face for meat and kebab, 2nd face for fletto chicken and fish.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Döküm Yüzey Fry Top Shape	Fiyat Price Euro €
OT-6LAVIZSL40	5651140	400x650x280	28	0.11	5/ 4.300 Kcal		1100
OT-6LAVIZSL60	5651160	400x650x280	45	0.18	9/ 7.740 Kcal		1600
OT-6LAVIZSL80	5651180	800x650x280	80	0.24	12/ 10.320 Kcal		1900

PATATES BEKLETME PATATO DISPLAY UNIT



BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Isıtma üstten ve seramik holotermal lamba ile sağlanır.
- 2/3 GN Küvetlidir.

INFO



- Made of stainless steel.
- Above heated with ceramic holoterm lights
- Container 2/3 GN

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Döküm Yüzey Fry Top Shape	Fiyat Price Euro €
OT-6PB 40	5630040	400x650x280	16	0.11	1 Kw/ 220 V		700

65 SERİ OCAK 65 SERIES BURNER



BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Ocaklar daire şeklindedir.

INFO



- Made of stainless steel.
- Round plates are available

Model	Kod Code	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Döküm Yüzey Fry Top Shape	Fiyat Price Euro €
OT-6OE 40	5670040	400x650x280	17	0.11	2x2, 6/380 V		500
OT-6OE 60	5670060	600x650x280	30	0.18	4x2, 6/380 V		800

65 SERİ OCAK 65 SERIES BURNER



BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Ateşleme çubuğu ile ateşleme yapılır.
- **İstenildiği takdirde çakmak, pilot ve termokuplu olabilir.

INFO



- Made of stainless steel.
- Can be fired with handle.
- ** Optional: With thermocouple, pilot and automatic lighter.

Model	Kod Code	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Döküm Yüzey Fry Top Shape	Fiyat Price Euro €
OT-6OG 40	5671040	400x650x280	21	0.11	2x3,5/ 6.200		750
OT-6OG 60	5671060	600x650x280	27	0.18	4x3,5/ 12.400		1100

65 SERİ PİŞİRİCİ ALT TEZGAHLARI 65 SERIE COOKING UNDER TABLES



BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Etrafı açık, taban raflı.
- Ayakları ayarlanabilir.

INFO



- Made of stainless steel.
- Open area with bottom shelf.
- Adjustable feet.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyat Price Euro €
OT-6PAEA 40	5690040	400x650x570	15	0.15	250
OT-6PAEA 60	5690060	600x650x570	18	0.23	300
OT-6PAEA 80	5690080	800x650x570	22	0.30	370

65 SERİ PİŞİRİCİ ARA TEZGAH 65 SERIE NEUTRAL UNIT



BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Isıtmasız,soğutmasız nötr bir ünedir.
- İstenildiği taktirde çekmeceli olabilir.

INFO



- Made of stainless steel.
- Neutral unit without heating and cooling.
- Can add drawer

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyat Price Euro €
OT-6AN 40	5680040	400x650x280	12	0.11	250
OT-6AN 60	5680060	600x650x280	22	0.18	350
*OT-6AN 40-1	5680041	400x650x280	17	0.11	350

*Çekmeceli Fiyatı Nitelendirmektedir./ Symbol of * Refer Price with Drawer

65 SERİ ETRAFI KAPALI PİŞİRİCİ ALT TEZGAHI 65 SERIE ENCLOSED BOTTOM TABLE OF COOKER



BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Etrafı kapalı, taban raflı, önü açık
- Ayakları ayarlanabilir.

INFO



- Made of stainless steel.
- Closed area with bottom shelf, without door
- Adjustable feet.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyat Price Euro €
OT-6PAKA 40	5692040	400x650x570	17	0.15	275
OT-6PAKA 60	5692060	600x650x570	20	0.23	300
OT-6PAKA 80	5692080	800x650x570	24	0.30	400

65 SERİ DOLAPLI VE ÇEKMECELİ PİŞİRİCİ ALT TEZGAHI 65 SERIE CUPBOARD AND DRAWERS BOTTOM TABLE OF COOKER



BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Etrafı kapalı, taban raflı, 2 Adet çekmeceli.
- Ayakları ayarlanabilir.

INFO



- Made of stainless steel.
- Closed area with bottom shelf, with 2 qt. drawers.
- Adjustable feet.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyat Price Euro €
OT-6PAKÇ 60-2	5692062	600x650x570	35	0.23	550

65 SERİ DOLAPLI PIŞİRİCİ ALT TEZGAHI 65 SERIE CUPBOARD BOTTOM TABLE OF COOKER



BİLGİ



- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Etrafı kapalı, taban raflı, çarpma kapılı.
- Ayakları ayarlanabilir.

INFO



- Made of stainless steel.
- Closed area with bottom shelf, with door.
- Adjustable feet.

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Fiyat Price Euro €
OT-6PAKK 40	5692041	400x650x570	21	0.15	325
OT-6PAKK 60	5692061	600x650x570	25	0.23	390
OT-6PAKK 80	5692081	800x650x570	30	0.30	450

SOSBAINMARIE



BİLGİ



- 2/3GN hazneli-Konteynersiz
- Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
- Silikon rezistans Elektrik ısıtmalıdır.
- Dijital termostatlıdır.
- Önden su tahliye vanalıdır.

INFO



- With basin 2/3GN-Without containers
- Made of in stainless steel.
- Silicon Electrically heating element
- Controlled by digital thermostat
- With drain valve from front

Model	Kod Code	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m ³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Döküm Yüzey Fry Top Shape	Fiyat Price Euro €
OT-6BAIN 40	5660040	400x650x280	20	0.11	1,5 Kw/ 220 V		700
OT-6BAIN 60	5660060	600x650x280	30	0.18	2,5 Kw/ 220 V		1000



Doyodo Manti - ATLAS PARK AVM