



Ottotx

FİYAT LİSTESİ - PRICE LIST



# İÇİNDEKİLER.....

75'LİK SERİ.....	1-17
90'LİK SERİ.....	18-31
FAST FOOD ÜNİTELERİ.....	32-52
ÖZEL KUZİNELER VE YER OCAKLARI.....	53-57
AÇIK BÜFELE, SERVİS HATLARI VE SALAT BARLAR.....	58-76
SOĞUK TEŞHİRLER.....	77-86

# INDEX.....

75 SERIES.....	1-17
90 SERIES.....	18-31
FAST FOOD UNITS.....	32-52
SPECIAL CUSINE AND FLOOR RANGES .....	53-57
OPEN BUFFETS, SERVICE LINES AND SALAD BARS.....	58-76
COLD DISPLAYS.....	77-86

Ottomanmutfak Ltd.Şti., istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirim gereksiz ürünleri, teknik özellikleri, fiyat bilgilerini deęiştirme hakkını saklı tutar.

Ottoman Mutfak Ltd. Şti. has right about can change at any time and without prior notice of any products, specifications, price information.

75'lik Seri  
Series 75




ACIBADEM UNIVERCITY - ISTANBUL




ACIBADEM ALTUNIZADE - ISTANBUL

75'lik Seri  
Series 75



KENT RESTAURANT - VIYANA



GUMRUK CAFE - ISTANBUL

# ELEKTRİKLİ FRİTÖZ FRYER WITH ELECTRIC

75'lik Seri  
Series 75



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Hareketli rezistanslar ile kolay temizlenebilme imkanı.



EN

- Stainless steel body.
- American type stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostat.
- Easily cleaning with movable resistance.

Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7MFR 40	400x750x280	22	25	0.17	10KW / 380V	850
OTX-7MFR 70	700x750x280	44	55	0.25	20KW / 380V	1400



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	23	0.24	225
OTX-PATD7	700x750x570	33	0.46	300

DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

# DİJİTAL ELEKTRİKLİ FRİTÖZ DIGITAL FRYER WITH ELECTRIC



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Dijital kontrol paneli
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Hareketli rezistanslar ile kolay temizlenebilme imkanı.
- Programlanabilir kırmızı ekranlı
- Zaman ve dereceyi ayrı ayrı görebilme ve kontrol edebilme.
- Sesli uyarı



EN

- Stainless steel body.
- American type stainless steel basket.
- Digital control panel
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostat.
- Easily cleaning with movable resistance.
- Programmable red display
- Can separately see time and degress and control
- Aural warning.

Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7DFR 40	400x750x280	22	25	0.17	10KW / 380V	1300
OTX-7DFR 70	700x750x280	44	55	0.25	20KW / 380V	2300



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	23	0.24	225
OTX-PATD7	700x750x570	33	0.46	300

DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

# GAZLI FRİTÖZ FRYER WITH GAS

75'lik Seri  
Series 75



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Termostatik kumanda
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.



EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Thermostatic control.
- American type stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostat.

Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power KW /m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7MGFR 4	400x750x850	20	65	0.30	21 KW / 2.2	1600
OTX-7MGFR 7	700x750x850	40	85	0.5	2x21 KW / 4.4	2700

# DİJİTAL FRİTÖZ GAZLI DIGITAL FRYER WITH GAS



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Dijital kontrol paneli
- Termostatik kumanda
- Hızlı ısınma ve pişirme
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Programlanabilir kırmızı ekranlı
- Zaman ve dereceyi ayrı ayrı görebilme ve kontrol edebilme.
- Sesli uyarı
- Gazlı olmasına rağmen elektrik hassasiyeti ile kullanabilme



EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Digital control panel.
- Thermostatic control.
- Quickly heating and cooking.
- American type stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostat.
- Programmable red display
- Can separately see time and degress and control
- Aural warning.
- Can use same like Electronical Model with principal and comfort

Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power KW /m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7DGFR 4	400x750x850	20	65	0.3	21KW / 2.2	2000
OTX-7DGFR 7	700x750x850	40	85	0.5	2x21KW / 4.4	3560

# MAKARNA HAŞLAMA ELEKTRİKLİ PASTA COOKER WITH ELECTRIC

75'lik Seri  
Series 75



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostatik kumanda
- Tahliye musluğu ile su boşaltma .
- Su taşmasını önleyici sistem.
- Paslanmaz çelik sepetler.

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control.
- Draining water with drain valve.
- Drainage system for overflowing.
- Stainless steel basket.



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7MPFR 4	400x750x280	40	0.25	6KW / 380V	1000
OTX-7MPFR 7	700x750x280	60	0.51	12KW / 380V	2000

DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	23	0.24	225
OTX-PATD7	700x750x570	33	0.46	300

# DİJİTAL MAKARNA HAŞLAMA ELEKTRİKLİ DIGITAL PASTA COOKER WITH ELECTRIC



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Dijital kontrol paneli
- Tahliye musluğu ile su boşaltma .
- Su taşmasını önleyici sistem.
- Paslanmaz çelik sepetler.

EN

- Stainless steel body.
- Digital control panel
- Draining water with drain valve.
- Drainage system for overflowing.
- Stainless steel basket.



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7MPFR 4	400x750x280	40	0.25	6KW / 380V	1425
OTX-7MPFR 7	700x750x280	60	0.51	12KW / 380V	2500

DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	23	0.24	225
OTX-PATD7	700x750x570	33	0.46	300

# ASANSÖRLÜ MAKARNA HAŞLAMA PASTA COOKER WITH LIFT SYSTEM

**TR**

- Paslanmaz çelik gövde.
- Dokunmatik dijital kontrol paneli
- Her sepet için pişirme zamanı bitiminde kalkan otomatik asansör sistemi
- Termostatik kumanda
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma .
- Su taşmasını önleyici sistem.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Her sepet için farklı sürede veya çeşitte pişirme

**EN**

- Stainless steel body.
- Touch screen digital control panel.
- When cooking finishes, the lift will rise automatically that's for each baskets
- Thermostatic control.
- Water faucet for filling.
- Draining water with drain valve.
- Drainage system for overflowing.
- Stainless steel basket.
- Different time or variety cooking for each baskets

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
 OTX-7BLPC5	500x750x850	68	0.35	6KW / 380V	3500

# MAKARNA HAŞLAMA GAZLI-MEKANİK PASTA COOKER WITH GAS - MECHANIC

75'lik Seri  
Series 75



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Mekanik kontrol paneli
- Termostatik kumanda
- Tahliye musluğu ile su boşaltma .
- Su taşmasını önleyici sistem.
- Paslanmaz çelik sepetler.

EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Mekanik control panel.
- Thermostatic control.
- Draining water with drain valve.
- Drainage system for overflowing.
- Stainless steel basket.

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7MPGF4	400x750x850	47	0.25	21KW / 2.2	1800
OTX-7MPGF7	700x750x850	85	0.51	2x21KW / 4.4	3000



# DIJİTAL MAKARNA HAŞLAMA GAZLI - DİJİTAL DIGITAL PASTA COOKER WITH GAS - DIGITAL



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Dijital kontrol paneli
- Termostatik kumanda
- Tahliye musluğu ile su boşaltma .
- Su taşmasını önleyici sistem.
- Paslanmaz çelik sepetler.

EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Digital control panel.
- Thermostatic control.
- Draining water with drain valve.
- Drainage system for overflowing.
- Stainless steel basket.

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7MPGF4D	400x750x850	47	0.25	21KW / 2.2	2200
OTX-7MPGF7D	700x750x850	85	0.51	2x21KW / 4.4	3400



# OCAK-KUZİNE ELEKTRİKLİ RANGE - CUSINE WITH ELECTRIC

75'lik Seri  
Series 75



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- 21cm çapında 2.6KW gücünde yuvarlak elektrikli plate
- Her pleyti ayrı olarak kademeli şalter ile kontrol etme.
- GN 2/3 gastronom kapasiteli fırın (Yalnız kuzine için).

EN

- Stainless steel body.
- 21cm diameter 2.6KW circle electric plate
- Can control with different switches for each plate
- GN 2/3 capacity oven (Just for cusine).



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7OE4	400x750x280	26	0.17	5KW / 380V	450
OTX-7OE7	700x750x280	61	0.25	10KW / 380V	800



KUZİNE

CUSINE

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7KUE7	700x750x850	85	0.48	13KW / 380V	1450



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	23	0.24	225
OTX-PATD7	700x750x570	33	0.46	300

# OCAK-KUZİNE GAZLI RANGE - CUSINE WITH GAS



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Emniyet ventilli ve termokuplulu brülör
- Koruyucu üst dökümler pik dökümden imal edilmiştir.
- GN 2/3 gastronom kapasiteli elektrikli fırın (Yalnız kuzine için).
- GN 1/1 gastronom kapasiteli gazlı fırın (Yalnız kuzine için).

EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Safety gas valve and thermo couple burner
- Safety top iron made by cast iron.
- GN 2/3 capacity electric oven (Just for cusine).
- GN 1/1 capacity gas oven (Just for cusine).



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m3	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7OG4	400x750x280	26	0.17	12KW / 1.48	550
OTX-7OG7	700x750x280	61	0.25	24KW / 2.58	1000



KUZİNE

CUSINE

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m3	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7KUG7	700x750x850	85	0.48	34KW / 4,06	1600
OTX-7KUE7	700x750x850	98	0.48	24KW+10KW /	1800



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	23	0.24	225
OTX-PATD7	700x750x570	33	0.46	300

# SOS BAIN MARIE SOUCE BAIN MARIE

75'lik Seri  
Series 75



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostatik kumanda
- Tahliye musluğu ile su boşaltma .
- GN havuz sayesinde istenilen ölçüde GN küvet kullanımı

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control.
- Draining water with drain valve.
- Can use different dimensions GN cotainer

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7SB4	400x750x280	40	0.17	1KW / 220V	480
OTX-7SB7	700x750x280	75	0.25	2KW / 220V	720



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	23	0.24	225
OTX-PATD7	700x750x570	33	0.46	300

# PATATES DİNLENDİRME CHIP SCUTTLE



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Isıtma üstten ve seramik holotermal lamba ile sağlanır
- GN 1/1 gastronomi uygun hazneli.

EN

- Stainless steel body.
- Top ceramic holotherm light provides heating
- Tank of device is available for GN 1/1 container.

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7PB4	400x750x280	34	0.17	1KW / 220V	400
OTX-7PB7	700x750x280	41	0.25	2KW / 220V	800



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	23	0.24	225
OTX-PATD7	700x750x570	33	0.46	300

## ARA TEZGAHLAR WORK TABLES

75'lik Seri  
Series 75



TR • Paslanmaz çelik gövde.

EN • Stainless steel body.

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-CTR4	400x750x280	13	0.17	150
OTX-CTR7	700x750x280	20	0.25	225

ÇEKMECELİ

WITH DRAWER

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-CTRC4	400x750x280	17	0.17	230

## PİŞİRİCİ ALT TEZGAHI UNDER WORK TABLE FOR COOKERS



TR • Paslanmaz çelik gövde.

EN • Stainless steel body.

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PAT4	400x750x570	18	0.24	164
OTX-PAT7	700x750x570	21	0.46	225

DOLAPLI

WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	23	0.24	225
OTX-PATD7	700x750x570	33	0.46	300

ÇEKMECELİ

WITH DRAWER

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATC4	400x750x570	20	0.17	320

## DEVİRİLİR TAVA ELEKTRİKLİ TILTING PAN WITH ELECTRIC

75'lik Seri  
Series 75



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı.
- Manuel çevirme sistemi.

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control
- Water faucet for filling.
- Manual tilting system



Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7DTE	700x750x850	60	134	0.77	12KW / 380V	3000

## DEVİRİLİR TAVA GAZLI TILTING PAN WITH GAS



TR

- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı.
- Manuel çevirme sistemi.

EN

- Working with LPG & NATURAL GAS
- Stainless steel body.
- Thermostatic control
- Water faucet for filling.
- Manual tilting system



Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m³	Isıl Güç Power Kw / m3	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7DTG	700x750x850	60	134	0.77	16KW / 1.68	3300

## ÇABUK PİŞİRME ELEKTRİKLİ BOILING PAN WITH ELECTRIC

75'lik Seri  
Series 75



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı.
- Tahliye musluğu.
- Aşırı basınç valfi manometre.
- İndirekt ısıtmalı

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control
- Water faucet for filling.
- Draining water with drain valve.
- With manometre
- İndirect heating.



Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7KTE	700x750x850	80	94	0.77	18KW / 380V	4000

## ÇABUK PİŞİRME GAZLI BOILING PAN WITH GAS



TR

- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı.
- Tahliye musluğu.
- Aşırı basınç valfi manometre.
- İndirekt ısıtmalı
- Emniyet ventilli ve termokuplu brülör

EN

- Working with LPG & NATURAL GAS
- Stainless steel body.
- Thermostatic control
- Water faucet for filling.
- Draining water with drain valve.
- With manometre
- İndirect heating.
- Safety gas valve and thermo couple burner



Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m³	Isıl Güç Power Kw / m3	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7KTG	700x750x850	80	94	0.77	17KW / 1.78	4200

75'lik Seri  
Series 75



ROSARIO RESTAURANT - İSTANBUL



ROSARIO RESTAURANT - İSTANBUL

75'lik Seri  
Series 75



BURGERZADE - İSTANBUL



BURGER YİYELİM - İSTANBUL

# STEAK IZGARA ELEKTRİKLI STEAK GRILL WITH ELECTRIC

75'lik Seri  
Series 75



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostatik kumanda
- Tam modül modellerde iki bölgede ısıtma
- Buharlaştırma sistemi aracılığıyla tam verimli pişirme
- Pik döküm ızgara
- Çift cidarlı ve özel baca sistemli

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control.
- Two separately heating system (Over 400mm)
- Steaming system for the more efficient cooking
- Cast iron grill
- Double paries and special smoke hole

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Net Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7SUIZE4	400x750x280	47	0.14	4KW / 380V	1000
OTX-7SUIZE8	800x750x280	70	0.18	8KW / 380V	1600
OTX-7SUIZE10	1000x750x280	85	0.21	10KW / 380V	1800
OTX-7SUIZE12	1200x750x280	100	0.23	12KW / 380V	2000



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Net Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	15	0.24	225
OTX-PATD8	800x750x570	24	0.34	370
OTX-PATD10	1000x750x570	28	0.42	425
OTX-PATD12	1200x750x570	32	0.51	480

# STEAK IZGARA GAZLI STAEAK GRILL WITH GAS

TR

- Termostatik kumanda
- Tam modül modellerde iki bölgede ısıtma
- Buharlaştırma sistemi aracılığıyla tam verimli pişirme
- Pik döküm ızgara
- Emniyet ventilli
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Çift yönlü döküm sayesinde farklı ürünleri pişirebilme
- Çift cidarlı ve özel baca sistemli

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control.
- Two separately heating system (Over 400mm)
- Steaming system for the more efficient cooking
- Cast iron grill
- Safety gas valve
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Two sided cast iron provides diferent goods cooking
- Double paries and special smoke hole



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Net Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7SUIZG4	400x750x280	57	0.14	7KW / 0.74	1100
OTX-7SUIZG8	800x750x280	80	0.18	12KW / 1.26	1650
OTX-7SUIZG10	1000x750x280	95	0.21	15KW / 1.52	2000
OTX-7SUIZG12	1200x750x280	135	0.23	18KW / 1.86	2300
OTX-7SUIZG15	1500x750x280	150	0.26	21KW / 2.20	2700

DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Net Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	15	0.24	225
OTX-PATD8	800x750x570	24	0.34	370
OTX-PATD10	1000x750x570	28	0.42	425
OTX-PATD12	1200x750x570	32	0.51	480
OTX-PATD15	1500x750x570	37	0.64	550



# PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ PLATE GRILL WITH ELECTRIC

75'lik Seri  
Series 75



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostatik kumanda
- Tam modül modellerde iki bölgede ısıtma
- Çıkarılabilir yağ haznesi
- 10mm üst pleyt kalınlığı

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control.
- Two separately heating system (Over 400mm)
- Removable oil drawer
- Top thickness is 10mm

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7IZPE4	400x750x280	39	0.17	4KW / 380V	560
OTX-7IZYE4	400x750x280	39	0.17	4KW / 380V	650
OTX-7IZOE4	400x750x280	39	0.17	4KW / 380V	750
OTX-7IZPE7	700x750x280	80	0.25	8KW / 380V	900
OTX-7IZYE7	700x750x280	80	0.25	8KW / 380V	1100
OTX-7IZOE7	700x750x280	80	0.25	8KW / 380V	1200



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	23	0.24	225
OTX-PATD7	700x750x570	33	0.46	300

# PLEYT IZGARA GAZLI PLATE GRILL WITH GAS



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Tam modül modellerde iki bölgede ısıtma
- Çıkarılabilir yağ haznesi
- 10mm üst pleyt kalınlığı

EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Two separately heating system (Over 400mm)
- Removable oil drawer
- Top thickness is 10mm

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7IZPG4	400x750x280	45	0.17	7KW / 0.74	600
OTX-7IZYG4	400x750x280	45	0.17	7KW / 0.74	650
OTX-7IZOG4	400x750x280	45	0.17	7KW / 0.74	750
OTX-7IZPG7	700x750x280	85	0.25	14KW / 1.48	900
OTX-7IZYG7	700x750x280	85	0.25	14KW / 1.48	1200
OTX-7IZOG7	700x750x280	85	0.25	14KW / 1.48	1200



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x750x570	23	0.24	225
OTX-PATD7	700x750x570	33	0.46	300


75'lik Seri  
Series 75



BURGERHOUSE - İZMİT



BEEVES - İSTANBUL



WISHMORE HOTEL - İSTANBUL



ASKUR CATERING - İSTANBUL

# ELEKTRİKLİ FRİTÖZ FRYER WITH ELECTRIC

90'lık Seri  
Series 90



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Hareketli rezistanslar ile kolay temizlenebilme imkanı.

EN

- Stainless steel body.
- American type stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostad.
- Easily cleaning with movable resistance.



Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9FR 40	400x900x280	30	47	0.33	18KW / 380V	1100
OTX-9FR 80	800x900x280	60	85	0.70	36KW / 380V	2000



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD94	400x900x570	21	0.20	380
OTX-PATD98	800x900x570	30	0.41	500

# DİJİTAL ELEKTRİKLİ FRİTÖZ DIGITAL FRYER WITH ELECTRIC



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Dijital kontrol paneli
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Hareketli rezistanslar ile kolay temizlenebilme imkanı.
- Programlanabilir kırmızı ekranlı
- Zaman ve dereceyi ayrı ayrı görebilme ve kontrol edebilme.
- Sesli uyarı

EN

- Stainless steel body.
- American type stainless steel basket.
- Digital control panel
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostad.
- Easily cleaning with movable resistance.
- Programmable red display
- Can separately see time and degress and control
- Aural warning.



Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9DFR 40	400x900x280	30	47	0.33	18KW / 380V	1650
OTX-9DFR 80	800x900x280	60	8	0.70	36KW / 380V	2800



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD94	400x900x570	21	0.20	380
OTX-PATD98	800x900x570	30	0.41	500

# GAZLI FRİTÖZ FRYER WITH GAS

90'lık Seri  
Series 90



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Termostatik kumanda
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.



EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Thermostatic control.
- American type stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostad.

Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power KW /m3	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9GFR 4	400x900x850	30	72	0.35	21KW / 2.2	2000
OTX-9GFR 8	800x900x850	60	95	0.70	2x21KW / 4.4	3400

# DİJİTAL FRİTÖZ GAZLI DIGITAL FRYER WITH GAS



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Dijital kontrol paneli
- Termostatik kumanda
- Hızlı ısınma ve pişirme
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Programlanabilir kırmızı ekranlı
- Zaman ve dereceyi ayrı ayrı görebilme ve kontrol edebilme.
- Sesli uyarı
- Gazlı olmasına rağmen elektrik hassasiyeti ile kullanabilme



EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Digital control panel.
- Thermostatic control.
- Quickly heating and cooking.
- American type stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostad.
- Programmable red display
- Can separately see time and degress and control
- Aural warning.
- Can use same like Electronical Model with principal and comfort

Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power KW /m3	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9DGFR 4	400x900x850	18	72	0.3	21KW / 2.2	2400
OTX-9DGFR 8	800x900x850	36	95	0.7	2x21KW / 4.4	3800

# MAKARNA HAŞLAMA ELEKTRİKLİ PASTA COOKER WITH ELECTRIC

90'lık Seri  
Series 90



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostatik kumanda
- Tahliye musluğu ile su boşaltma .
- Su taşmasını önleyici sistem.
- Paslanmaz çelik sepetler.

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control.
- Draining water with drain valve.
- Drainage system for overflowing.
- Stainless steel basket.



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9MPFR 4	400x900x280	47	0.33	6KW / 380V	1200
OTX-9MPFR 8	800x900x280	90	0.75	12KW / 380V	2200

DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD94	400x900x570	21	0.20	380
OTX-PATD98	800x900x570	30	0.41	500

# DİJİTAL MAKARNA HAŞLAMA ELEKTRİKLİ DIGITAL PASTA COOKER WITH ELECTRIC



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Dijital kontrol paneli
- Tahliye musluğu ile su boşaltma .
- Su taşmasını önleyici sistem.
- Paslanmaz çelik sepetler.

EN

- Stainless steel body.
- Digital control panel
- Draining water with drain valve.
- Drainage system for overflowing.
- Stainless steel basket.



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9MPFR 4D	400x900x280	47	0.33	6KW / 380V	1720
OTX-9MPFR 8D	800x900x280	90	0.75	12KW / 380V	2800

DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD94	400x900x570	21	0.20	380
OTX-PATD98	800x900x570	30	0.41	500

# MAKARNA HAŞLAMA GAZLI - MEKANİK PASTA COOKER WITH GAS - MECHANIC

90'lık Seri  
Series 90



TR

- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Termostatik kumanda
- Tahliye musluğu ile su boşaltma .
- Su taşmasını önleyici sistem.
- Paslanmaz çelik sepetler.



EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Thermostatic control.
- Draining water with drain valve.
- Drainage system for overflowing.
- Stainless steel basket.

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9MPGF4	400x900x850	47	0.33	21KW / 2.2	2100
OTX-9MPGF8	800x900x850	90	0.75	2x21KW / 4.4	3400

# DİJİTAL MAKARNA HAŞLAMA GAZLI - DİJİTAL DIGITAL PASTA COOKER WITH GAS - DIGITAL



TR

- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Dijital kontrol paneli
- Tahliye musluğu ile su boşaltma .
- Su taşmasını önleyici sistem.
- Paslanmaz çelik sepetler.



EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Digital control panel.
- Draining water with drain valve.
- Drainage system for overflowing.
- Stainless steel basket.

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9MPGF4	400x900x850	47	0.33	21KW / 2.2	2500
OTX-9MPGF8	800x900x850	90	0.75	2x21KW / 4.4	3800

# PATATES DİNLENDİRME CHIP SCUTTLE

90'lık Seri  
Series 90



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Isıtma üstten ve seramik holotermal lamba ile sağlanır
- GN 1/1 gastronomi uygun hazneli.

EN

- Stainless steel body.
- Top ceramic holotherm light provides heating
- Tank of device is available for GN 1/1 container.

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9PB4	400x900x280	34	0.17	1KW / 220V	1220
OTX-9PB8	800x900x280	41	0.25	2KW / 220V	1600



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD94	400x900x570	21	0.20	<b>380</b>
OTX-PATD98	800x900x570	30	0.41	<b>500</b>

# SOS BAIN MARIE SOUCE BAIN MARIE



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostatik kumanda
- Tahliye musluğu ile su boşaltma .
- GN havuz sayesinde istenilen ölçüde GN küvet kullanımı

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control.
- Draining water with drain valve.
- Can use different dimensions GN cotainer

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9SB4	400x900x280	41	0.33	1KW / 220V	600
OTX-9SB8	800x900x280	68	0.70	2KW / 220V	800



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD94	400x900x570	21	0.20	<b>380</b>
OTX-PATD98	800x900x570	30	0.41	<b>500</b>

# OCAK-KUZİNE ELEKTRİKLİ RANGE - CUSINE WITH ELECTRIC

90'lık Seri  
Series 90



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde.
  - 21cm çapında yuvarlak elektrikli plate
  - Her pleyti ayrı olarak kademeli şalter ile kontrol etme.
  - GN 2/1 gastronom kapasiteli fırın (Yalnız kuzine için).
- EN**
- Stainless steel body.
  - 21cm diameter circle electric plate
  - Can control with different switches for each plate
  - GN 2/1 capacity oven (Just for cusine).



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-90EY4	400x900x280	50	0.33	5KW / 380V	430
OTX-90EK4	400x900x280	55	0.33	8KW / 380V	750
OTX-90EY8	800x900x280	90	0.70	10KW / 380V	800
OTX-90EK8	800x900x280	95	0.70	16KW / 380V	1500



KUZİNE

CUSINE

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9KUE8	800x900x850	135	0.70	47KW / 380V	2400

DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD94	400x900x570	21	0.20	380
OTX-PATD98	800x900x570	30	0.41	500

# OCAK-KUZİNE GAZLI RANGE - CUSINE WITH GAS



- TR**
- Paslanmaz çelik gövde.
  - Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
  - Emniyet ventilli ve termokuplulu brülör
  - Koruyucu üst dökümler pik dökümden imal edilmiştir.
  - GN 2/1 gastronom kapasiteli gazlı fırın (Yalnız kuzine için).
- EN**
- Stainless steel body.
  - Working with LPG & NATURAL GAS
  - Safety gas valve and thermo couple burner
  - Safety top iron made by cast iron.
  - GN 2/1 capacity gas oven (Just for cusine).



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-90G4	400x900x280	54	0.33	12KW / 1.48	700
OTX-90G8	800x900x280	95	0.70	24KW / 2.58	1200
OTX-90G18	800x900x280	95	0.70	26KW / 3.06	1200



KUZİNE

CUSINE

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9KUG8	800x900x850	145	0.70	32KW / 3.2	1950
OTX-9KUE8	800x900x850	145	0.70	24KW+15KW /	2000

DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD94	400x900x570	21	0.20	380
OTX-PATD98	800x900x570	30	0.41	500

# STEAK IZGARA ELEKTRİKLI STEAK GRILL WITH ELECTRIC

90'lık Seri  
Series 90



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostatik kumanda
- Tam modül modellerde iki bölgede ısıtma
- Buharlaştırma sistemi aracılığıyla tam verimli pişirme
- Pik döküm ızgara
- Çift cidarlı ve özel baca sistemli

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control.
- Two separately heating system (Over 400mm)
- Steaming system for the more efficient cooking
- Cast iron grill
- Double paries and special smoke hole

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Net Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9SUIZE4	400x900x280	70	0.45	6KW / 380V	1200
OTX-9SUIZE8	800x900x280	95	0.49	8KW / 380V	1800
OTX-9SUIZE10	1000x900x280	135	0.55	10KW / 380V	2200
OTX-9SUIZE12	1200x900x280	150	0.77	12KW / 380V	2400

DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Net Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x900x570	17	0.20	250
OTX-PATD8	800x900x570	26	0.41	400
OTX-PATD10	1000x900x570	30	0.51	460
OTX-PATD12	1200x900x570	34	0.62	510



# STEAK IZGARA GAZLI STEAK GRILL WITH GAS

TR

- Termostatik kumanda
- Tam modül modellerde iki bölgede ısıtma
- Buharlaştırma sistemi aracılığıyla tam verimli pişirme
- Pik döküm ızgara
- Emniyet ventilli
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Çift yönlü döküm sayesinde farklı ürünleri pişirebilme
- Çift cidarlı ve özel baca sistemli

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control.
- Two separately heating system (Over 400mm)
- Steaming system for the more efficient cooking
- Cast iron grill
- Safety gas valve
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Two sided cast iron provides diferent goods cooking



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Net Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9SUIZG4	400x900x280	70	0.45	7KW / 0.74	1300
OTX-9SUIZG8	800x900x280	95	0.49	12KW / 1.26	1700
OTX-9SUIZG10	1000x900x280	135	0.55	15KW / 1.58	2320
OTX-9SUIZG12	1200x900x280	155	0.77	18KW / 1.86	2600
OTX-9SUIZG15	1500x900x280	170	0.95	21KW / 2.20	3200

DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Net Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD4	400x900x570	17	0.20	250
OTX-PATD8	800x900x570	26	0.41	400
OTX-PATD10	1000x900x570	30	0.51	460
OTX-PATD12	1200x900x570	34	0.62	510
OTX-PATD15	1500x900x570	39	0.77	580



# PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ PLATE GRILL WITH ELECTRIC

90'lık Seri  
Series 90



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostatik kumanda
- Tam modül modellerde iki bölgede ısıtma
- Çıkarılabilir yağ haznesi
- 10mm üst pleyt kalınlığı

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control.
- Two separately heating system (Over 400mm)
- Removable oil drawer
- Top thickness is 10mm

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9IZPE4	400x900x280	70	0.33	6KW / 380V	700
OTX-9IZYE4	400x900x280	70	0.33	6KW / 380V	850
OTX-9IZOE4	400x900x280	70	0.33	6KW / 380V	900
OTX9IZPE8	800x900x280	98	0.70	10KW / 380V	1200
OTX-9IZYE8	800x900x280	98	0.70	10KW / 380V	1300
OTX-9IZOE8	800x900x280	98	0.70	10KW / 380V	1400



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD94	400x900x570	21	0.20	380
OTX-PATD98	800x900x570	30	0.41	500

# PLEYT IZGARA GAZLI PLATE GRILL WITH GAS



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Tam modül modellerde iki bölgede ısıtma
- Çıkarılabilir yağ haznesi
- 10mm üst pleyt kalınlığı

EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Two separately heating system (Over 400mm)
- Removable oil drawer
- Top thickness is 10mm

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9IZPG4	400x900x280	70	0.33	7KW / 0.74	700
OTX-9IZYG4	400x900x280	70	0.33	7KW / 0.74	850
OTX-9IZOG4	400x900x280	70	0.33	7KW / 0.74	900
OTX-9IZPG8	800x900x280	98	0.70	14KW / 1.48	1200
OTX-9IZYG8	800x900x280	98	0.70	14KW / 1.48	1300
OTX-9IZOG8	800x900x280	98	0.70	14KW / 1.48	1400



DOLAPLI ALT STAND

STAND WITH DOOR

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD94	400x900x570	21	0.20	380
OTX-PATD98	800x900x570	30	0.41	500

## ARA TEZGAHLAR WORK TABLES

90'lık Seri  
Series 90



TR • Paslanmaz çelik gövde.

EN • Stainless steel body.

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-CTR94	400x900x280	20	0.34	175
OTX-CTR98	800x900x280	25	0.52	225

ÇEKMECELİ

WITH DRAWER

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-CTRC94	400x900x280	23	0.34	230

## PİŞİRİCİ ALT TEZGAHI UNDER WORK TABLE FOR COOKERS



TR • Paslanmaz çelik gövde.

EN • Stainless steel body.

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PAT94	400x900x570	18	0.20	260
OTX-PAT98	800x900x570	25	0.41	470

DOLAPLI

WITH DOOR

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATD94	400x900x570	21	0.20	380
OTX-PATD98	800x900x570	30	0.41	500

ÇEKMECELİ

WITH DRAWER

Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PATC94	400x900x570	22	0.20	740

## DEVİRİLİR TAVA ELEKTRİKLİ TILTING PAN WITH ELECTRIC

90'lık Seri  
Series 90



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı.
- Manuel çevirme sistemi.

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control
- Water faucet for filling.
- Manual tilting system



Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9DT8E	800x900x850	80	138	0.62	18KW / 380V	3600
OTX-9DT1	1200x900x850	120	208	0.92	24KW / 380V	4600

Otomatik Devrilme / Automatic Tilting System :800€

## DEVİRİLİR TAVA GAZLI TILTING PAN WITH GAS



TR

- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı.
- Manuel çevirme sistemi.

EN

- Working with LPG & NATURAL GAS
- Stainless steel body.
- Thermostatic control
- Water faucet for filling.
- Manual tilting system



Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9DT8G	800x900x850	80	145	0.62	21KW / 2.2	3800
OTX-9DT1	1200x900x850	120	215	0.92	30KW / 3.06	4800

Otomatik Devrilme / Automatic Tilting System :800€

## ÇABUK PİŞİRME ELEKTRİKLİ BOILING PAN WITH ELECTRIC

90'lık Seri  
Series 90



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı.
- Tahliye musluğu.
- Aşırı basınç valfi manometre.
- İndirekt ısıtmalı

EN

- Stainless steel body.
- Thermostatic control
- Water faucet for filling.
- Draining water with drain valve.
- With manometre
- İndirect heating.



Model	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m³	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9KT8E	800x900x850	150	100	0.62	18KW / 380V	4800
OTX-9KT1E	1200x900x850	250	190	0.92	24KW / 380V	6900

## ÇABUK PİŞİRME GAZLI BOILING PAN WITH GAS



TR

- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Paslanmaz çelik gövde.
- Termostat kontrollü
- Su alma vanalı.
- Tahliye musluğu.
- Aşırı basınç valfi manometre.
- İndirekt ısıtmalı
- Emniyet ventilli ve termokuplu brülör

EN

- Working with LPG & NATURAL GAS
- Stainless steel body.
- Thermostatic control
- Water faucet for filling.
- Draining water with drain valve.
- With manometre
- İndirect heating.
- Safety gas valve and thermo couple burner



Model	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m³	Isıl Güç Power Kw / mbar	Fiyat (€) Price (€)
OTX-9KT8G	800x900x850	150	155	0.62	25KW / 2.80	4800
OTX-9KT1G	1200x900x850	250	250	0.92	30KW / 3.06	6900

90'lık Seri  
Series 90



NUM NUM - İZMİR



NUM NUM - İZMİR

90'lık Seri  
Series 90






Tavukta lezzetin yeni adı **Gevrek** Tavukta lezzetin yeni adı **Gevrek**



GEVVREK TAVUK - İSTANBUL



GEVVREK TAVUK - İSTANBUL



# FRİTÖZ İSTASYONU ELEKTRİKLİ FRYER STATION WITH ELECTRIC

Fast Food  
Üniteleri/Units




TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Dijital kontrol paneli ile 8 farklı programlama
- Opsiyonel otomatik filtre seçeneği.
- Her bir basket ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- 3 ayrı rezistans bulunur
- İlk ısıtmada 180°C ye kadar hızlı ısıtma
- Stabil kullanımda çift rezistans ile kullanım sayesinde enerji tasarrufu.

EN

- Stainless steel body.
- American type stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostat.
- Can be program 8 different selection with digital control panel
- Optional filter selection.
- Each baskets can be control separately.
- Having 3 seperate resistance
- In the first heating quickly heating to 180°C with 3 resistance
- In the stabil usage device can heat double resistance this way that provide energy saving



## FRYER

Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Völume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-FS 40-1	400x800x900	40	0,28	15 Kw/ 380 V	2400
OTX-FS 80-2	800x800x900	70	0,57	15x2 Kw/ 380 V	3600
OTX-FS 120-3	1200x800x900	100	0,86	15x3 Kw/ 380 V	5000
OTX-FS 160-4	1600x800x900	150	1,5	15x4 Kw/ 380 V	6400

## CHIP SHUTTLE

Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-CS 40-1	400x800x900	35	0,29	0,70 Kw/ 220 V	1500
OTX-CS 80-2	800x800x900	60	0,5	0.75 Kw/ 220 V	2800
OTX-CS 120-3	1100x800x900	90	0,86	1,4 Kw/ 220 V	4000

## EXAUSTHOOD WITHOUT MOTOR

Model	Ölçü Dimention mm	Price Euro
OTX-CEXT120	1200x750x1150	1350
OTX-CEXT160	1600x750x1150	2025
OTX-CEXT230	2300x750x1150	2400
OTX-CEXT270	2300x750x1150	2700

## EXAUSTHOOD WITH MOTOR

Model	Ölçü Dimention mm	Price Euro
OTX-CEXTM120	1200x750x1150	2700
OTX-CEXTM160	1600x750x1150	3600
OTX-CEXTM230	2300x750x1150	3900
OTX-CEXTM270	2300x750x1150	4500

Yağ Filtresi / Oil Filter :1200€

# OTOMATİKFRİTÖZ İSTASYONU ELEKTRİKLİ AUTOMATIC FRYER STATION WITH ELECTRIC

Fast Food  
Üniteleri/Units




TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Dijital kontrol paneli ile 8 farklı programlama
- Opsiyonel otomatik filtre seçeneği.
- Her bir basket ayrı ayrı kontrol edilebilir .
- 3 ayrı rezistans bulunur
- İlk ısıtmada 180°C ye kadar hızlı ısıtma
- Stabil kullanımda tek rezistans ile kullanım sayesinde enerji tasarrufu.
- Her sepet için pişirme zamanı bitiminde kalkan otomatik asansör sistemi
- İstasyonlar kaynaklı bir bütün halde gelmektedir.

EN

- Stainless steel body.
- American type stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostat.
- Can be program 8 different selection with digital control panel
- Optional filter selection.
- Each baskets can be control separately.
- Having 3 seperate rezistance
- In the first heating quickly heating to 180°C with 3 rezistance
- In the stabil usage device can heat single rezistance this way that provide energy saving
- When cooking finishes, the lift will rise automatically that's for each baskets
- The stations are welded and in a hole



## FRYER

Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-FSA 80-2	800x800x900	70	0,57	15x2 Kw/ 380 V	4800
OTX-FSA 120-3	1200x800x900	100	0,86	15x3 Kw/ 380 V	6700
OTX-FSA 160-4	1600x800x900	150	1,5	15x4 Kw/ 380 V	8600

## CHIP SHUTTLE

Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-CS 40-1	400x800x900	35	0,29	0,70 Kw/ 220 V	1500
OTX-CS 80-2	800x800x900	60	0,5	0.75 Kw/ 220 V	2800
OTX-CS 120-3	1100x800x900	90	0,86	1,4 Kw/ 220 V	4000

## EXAUSTHOOD WITHOUT MOTOR

Model	Ölçü Dimention mm	Price Euro
OTX-CEXT120	1200x750x1150	1350
OTX-CEXT160	1600x750x1150	2025
OTX-CEXT230	2300x750x1150	2400
OTX-CEXT270	2300x750x1150	2700

## EXAUSTHOOD WITH MOTOR

Model	Ölçü Dimention mm	Price Euro
OTX-CEXTM120	1200x750x1150	2700
OTX-CEXTM160	1600x750x1150	3600
OTX-CEXTM230	2300x750x1150	3900
OTX-CEXTM270	2300x750x1150	4500

Yağ Filtresi / Oil Filter :1200€

# FRİTÖZ İSTASYONU GAZLI FRYER STATION WITH GAS

Fast Food  
Üniteleri/Units




TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Dijital kontrol paneli ile 8 farklı programlama
- Opsiyonel otomatik filitre seçeneği.
- Her bir basket ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- İstasyonlar kaynaklı bir bütün halde gelmektedir.

EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- American type stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostat.
- Can be program 8 different selection with digital control panel
- Optional filter selection.
- Each baskets can be control separately.
- The stations are welded and in a hole



## FRYER



Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Price Euro
OTX-FSG 80-1	400x800x900	40	0,28	21 Kw / 2.2	2700
OTX-FSG 80-2	800x800x900	70	0,57	2x21 Kw / 4.4	4200
OTX-FSG 120-3	1200x800x900	100	0,86	3x21 Kw / 6.6	6200
OTX-FSG 160-4	1600x800x900	150	1,5	4x21 Kw / 8.8	6600

## CHIP SHUTTLE



Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-CS 40-1	400x800x900	35	0,29	0,70 Kw/ 220 V	1500
OTX-CS 80-2	800x800x900	60	0,5	0.75 Kw/ 220 V	2800
OTX-CS 120-3	1100x800x900	90	0,86	1,4 Kw/ 220 V	4000

## EXAUSTHOOD WITHOUT MOTOR

Model	Ölçü Dimention mm	Price Euro
OTX-CEXT120	1200x750x1150	1350
OTX-CEXT160	1600x750x1150	2025
OTX-CEXT230	2300x750x1150	2400
OTX-CEXT270	2300x750x1150	2700

## EXAUSTHOOD WITH MOTOR

Model	Ölçü Dimention mm	Price Euro
OTX-CEXTM120	1200x750x1150	2700
OTX-CEXTM160	1600x750x1150	3600
OTX-CEXTM230	2300x750x1150	3900
OTX-CEXTM270	2300x750x1150	4500

Yağ Filtresi / Oil Filter :1200€

# FRİTÖZ İSTASYONU AVRUPA TİPİ ELEKTRİKLİ FRYER STATION EURO TYPE WITH ELECTRICAL

Fast Food  
Üniteleri/Units



## RENK SEÇENEĞİ / COLOR OPTIONS

- LACİVERT      - DARK BLUE
- BORDO        - CLARET RED
- SARI            - YELLOW

1m<sup>2</sup> = 200 €



TR



EN

- Paslanmaz çelik gövde.
- Paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Dijital kontrol paneli ile 8 farklı programlama
- Opsiyonel otomatik filtre seçeneği.
- Her bir basket ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- 3 ayrı rezistans bulunur
- İlk ısıtmada 180°C ye kadar hızlı ısıtma
- Stabil kullanımda çift rezistans ile kullanım sayesinde enerji tasarrufu.
- İstasyonlar kaynaklı bir bütün halde gelmektedir.

- Stainless steel body.
- Stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostat.
- Can be program 8 different selection with digital control panel
- Optional filter selection.
- Each baskets can be control separately.
- Having 3 separate resistance
- In the first heating quickly heating to 180°C with 3 resistance
- In the stabil usage device can heat double resistance this way that provide energy saving
- The stations are welded and in a hole



## FRYER



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-FS 80-2	800x800x900	70	0,57	15x2 Kw/ 380 V	3600
OTX-FS 120-3	1200x800x900	100	0,86	15x3 Kw/ 380 V	5000
OTX-FS 160-4	1600x800x900	150	1,5	15x4 Kw/ 380 V	6400

## CHIP SHUTTLE



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-CS 40-1	400x800x900	35	0,29	0,70 Kw/ 220 V	1500
OTX-CS 80-2	800x800x900	60	0,5	0,75 Kw/ 220 V	2800
OTX-CS 120-3	1100x800x900	90	0,86	1,4 Kw/ 220 V	4000

## EXHAUSTHOOD AND PATATO SHELF WITHOUT MOTOR

Model	Ölçü Dimension mm	Price Euro
OTX-CEXT120	1200x750x1150	1650
OTX-CEXT160	1600x750x1150	2400
OTX-CEXT230	2300x750x1150	2850
OTX-CEXT270	2300x750x1150	3200

## EXHAUSTHOOD AND PATATO SHELF WITH MOTOR

Model	Ölçü Dimension mm	Price Euro
OTX-CEXTM120	1200x750x1150	3000
OTX-CEXTM160	1600x750x1150	4000
OTX-CEXTM230	2300x750x1150	4400
OTX-CEXTM270	2300x750x1150	5000

Yağ Filtresi / Oil Filter :1200€

# FRİTÖZ İSTASYONU AVRUPA TİPİ GAZLI FRYER STATION EURO TYPE WITH GAS

Fast Food  
Üniteleri/Units




## RENK SEÇENEĞİ / COLOR OPTIONS

- LACİVERT      - DARK BLUE
- BORDO        - CLARET RED
- SARI            - YELLOW



1m<sup>2</sup> = 200 €



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Dijital kontrol paneli ile 8 farklı programlama
- Opsiyonel otomatik filitre seçeneği.
- Her bir basket ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- İstasyonlar kaynaklı bir bütün halde gelmektedir.



EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- American type stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostat.
- Can be program 8 different selection with digital control panel
- Optional filter selection.
- Each baskets can be control separately.
- The stations are welded and in a hole



## FRYER



Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / m <sup>3</sup>	Price Euro
OTX-FSG 80-2	800x800x900	70	0,57	2x21 Kw / 4.4	4200
OTX-FSG 120-3	1200x800x900	100	0,86	3x21 Kw / 6.6	6200
OTX-FSG 160-4	1600x800x900	150	1,5	4x21 Kw / 8.8	8200

## CHIP SHUTTLE



Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-CS 40-1	400x800x900	35	0,29	0,70 Kw/ 220 V	1500
OTX-CS 80-2	800x800x900	60	0,5	0.75 Kw/ 220 V	2800
OTX-CS 120-3	1100x800x900	90	0,86	1,4 Kw/ 220 V	4000

## EXHAUSTHOOD AND PATATO SHELF WITHOUT MOTOR

Model	Ölçü Dimention mm	Price Euro
OTX-CEXT120	1200x750x1150	1650
OTX-CEXT160	1600x750x1150	2400
OTX-CEXT230	2300x750x1150	2850
OTX-CEXT270	2300x750x1150	3200

## EXHAUSTHOOD AND PATATO SHELF WITH MOTOR

Model	Ölçü Dimention mm	Price Euro
OTX-CEXTM120	1200x750x1150	3000
OTX-CEXTM160	1600x750x1150	4000
OTX-CEXTM230	2300x750x1150	4400
OTX-CEXTM270	2300x750x1150	5000

Yağ Filtresi / Oil Filter :1200€

# FAST FOOD FRİTÖZÜ GAZLI FAST FOOD FRYER WITH GAS

Fast Food  
Üniteleri/Units



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Doğalgaz ile çalışma
- Dijital kontrol paneli
- Termostatik kumanda
- Hızlı ısınma ve pişirme
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Dijital kontrol paneli ile 8 farklı programlama

EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- Digital control panel.
- Thermostatic control.
- Quickly heating and cooking.
- American type stainless steel basket.
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostad.
- Can be program 8 different selection with digital control panel



Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power KW / m3	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7DGFF 4	400x750x850	20	65	0.2	21KW / 2.2	2200
OTX-7DGFF 7	800x750x850	40	85	0.5	2x21KW / 4.4	3750
OTX-9DGFF 4	400x900x850	30	65	0.2	21KW / 2.2	2700
OTX-9DGFF 8	800x900x850	60	85	0.5	2x21KW / 4.4	4200

Yağ Filtresi / Oil Filter :1200€

# FAST FOOD FRİTÖZÜ ELEKTRİKLİ FAST FOOD FRYER WITH ELECTRIC



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Amerikan tarzı paslanmaz sepet.
- Dijital kontrol paneli
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma kolaylığı.
- Limit termostat ile emniyetli kullanım.
- Hareketli rezistanslar ile kolay temizlenebilme imkanı.
- Dijital kontrol paneli ile 8 farklı programlama

EN

- Stainless steel body.
- American type stainless steel basket.
- Digital control panel
- Easily and safety oil drain with drain valve.
- Safety usage with limit thermostad.
- Easily cleaning with movable resistance.
- Can be program 8 different selection with digital control panel



Model	Ölçü Dimession mm	Kapastie Capacity Lt	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power KW / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-7DEFF 4	400x750x850	22	65	0.2	15KW / 380	1800
OTX-7DEFF 7	800x750x850	44	85	0.5	30KW / 380	3000
OTX-9DEFF 4	400x900x850	30	65	0.2	20KW / 380	2400
OTX-9DEFF 8	800x900x850	60	85	0.5	40KW / 380	3600



Yağ Filtresi / Oil Filter :1200€

# BASINÇLI FRİTÖZ ELEKTRİKLİ PRESSURE FRYER WITH ELECTRIC

Fast Food  
Üniteleri/Units



TR

- 16x9 dokunmatik ekran.
- 25-30 adet baget - 40-50 adet kanat kapasitesi.
- 10 adet program
- 3 Mekanik 1 Elektronik termostat
- Basınç sıkışması durumunda otomatik tahliye sistemi.
- Otomatik yağ doldurma
- 45 lt. kazan - 25 lt. pişirme kapasitesi.
- 12 mm üst tabla - 3 mm AISI 304 paslanmaz kazan
- Sürgülü kapak sistemi
- Sesli ve görsel uyarı sistemi
- Otomatik paslanmaz mikro filitre sistemi
- Sesli uyarı

EN

- 16x9 digital display controlled
- 25-30 qts baget - 40-50 qts wings capacity
- 10 different programmed
- 3 Mechanics, 1 Electric safety control
- Automatic pressure relief system in the event of a pressure jam
- Automatic oil system
- 45 lt. boiler - 25 lt. cooking capacity
- 12 mm top tray - 3 mm hopper 304 stainless steel
- Sliding cover system
- Audible and visual warning system
- Automatic oil filter system with micro stainless steel filters
- Voice warning



Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Yağ Kapasitesi Oil Capacity lt	Tank Kapasitesi Tank Capacity lt	Piştirme Kapasitesi Cooking Capacity	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
550x960x910	170	25	45	25-30 qts baget 40-50 qts wings	12 KW/ 380V/ 50 HZ	9000

# BASINÇLI FRİTÖZ GAZLI PRESSURE FRYER WITH GAS



TR

- 16x9 dokunmatik ekran.
- 25-30 adet baget - 40-50 adet kanat kapasitesi.
- 10 adet program
- 3 Mekanik 1 Elektronik termostat
- Basınç sıkışması durumunda otomatik tahliye sistemi.
- Otomatik yağ doldurma
- 45 lt. kazan - 25 lt. pişirme kapasitesi.
- 12 mm üst tabla - 3 mm AISI 304 paslanmaz kazan
- Sürgülü kapak sistemi
- Sesli ve görsel uyarı sistemi
- Otomatik paslanmaz mikro filitre sistemi
- Sesli uyarı

EN

- 16x9 digital display controlled
- 25-30 qts baget - 40-50 qts wings capacity
- 10 different programmed
- 3 Mechanics, 1 Electric safety control
- Automatic pressure relief system in the event of a pressure jam
- Automatic oil system
- 45 lt. boiler - 25 lt. cooking capacity
- 12 mm top tray - 3 mm hopper 304 stainless steel
- Sliding cover system
- Audible and visual warning system
- Automatic oil filter system with micro stainless steel filters
- Voice warning



Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Yağ Kapasitesi Oil Capacity lt	Tank Kapasitesi Tank Capacity lt	Piştirme Kapasitesi Cooking Capacity	Isıl Güç Power Kw / m3	Price Euro
550x960x100	180	25	45	25-30 qts baget 40-50 qts wings	21 KW/ 2.2	10000

# BASINÇLI ASANSÖRLÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ AUTOMATIC PRESSURE FRYER WITH ELECTRIC

Fast Food  
Üniteleri/Units



TR

- 16x9 dokunmatik ekran.
- 40-50 adet baget kapasitesi.
- 10 adet program
- 4 sıra sepet tepsi koyabilme
- El sıkışmasını önleyen emniyet lazerli.
- 3 mm AISI 304 paslanmaz kazan
- Sesli ve görsel uyarı sistemi
- Sıkışma anında basılabilen acil butonu
- Sesli uyarı

EN

- 16x9 digital display controlled
- 40-50 qts baget -capacity
- 10 different programmed
- Can put basket tray 4 different floor
- Safety laser system for squeeze
- 3 mm hopper 304 stainless steel
- Audible and visual warning system
- Emergency Button for squeeze
- Voice warning



Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Yağ Kapasitesi Oil Capacity lt	Tank Kapasitesi Tank Capacity lt	Pişirme Kapasitesi Cooking Capacity	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
550x960x950	170	40	50-60	40-50 qts baget	12 KW/ 380V/ 50 HZ	12000

# ASANSÖRLÜ FRİTÖZ AUTOMATIC FRYER



OTX-AFR5

TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Otomatik asansör sistemi.
- 8 farklı program seçeneği
- 1 mekanik, 1 dijital termostat.
- Sesli uyarı sistemi.

EN

- Stainless steel body.
- Automatic elevator system
- 8 different program
- 1 mechanic, 1 electrical safety control
- Voice warning



OTX-AFR4



Model	Ölçü Dimention mm	Kapasite Capacity kg	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power KW / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-AFR5	500x900x850	6	65	0.2	18KW / 380	4000
OTX-AFR4	400x900x850	3	65	0.2	18KW / 380	3700
OTX-AFR8	800x900x850	3x2	65	0.4	36KW / 380	4800

Yağ Filtresi  
Oil Filter :  
1200€



# SULU SİSTEM FRİTÖZ WATER SYSTEM FRYER



TR

- Dijital kontrol paneli ve
- 8 farklı program ve zaman girebilme
- Paslanmaz çelik gövde
- 2 adet 2kg kapasiteli küçük sepetli
- Manuel olarak program girebilme
- Altta 32lt su kapasitesi

EN

- Electronic control panel and
- 8 different program and timer.
- Body, panelling and wells in stainless steel.
- The baskets in tinned. Double 2 kg small baskets
- Manual user and 8 different menü programs
- Sink down 32 Lt water capacity,

Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Yağ Kapasitesi Oil Capacity	Burut Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
400x900x900	67	32	0.42	18 KW/ 380	4000





CHICKENT HOUSE - SKOPJE



KUDO CHICKEN - İSTANBUL

Fast Food  
Üniteleri/Units



CHICKENT RESTAURANT - ROMANIA




TWISTY CHICKENT - SWEDEN

Fast Food  
Üniteleri/Units



CHICKENT DISPLAY - POPEYES



KUDO CHICKEN - İSTANBUL

## ÇİFT KATLI TAVUK BEKLETME DOUBLE CHICKEN DISPLAY

Fast Food  
Üniteleri/Units



TR

- Elektrikli dijital ve elektronik kontrol.
- Çift katlı alt kat manuel su doldurma ve boşaltmalı.
- GN küvete uygun yapıda.
- Kolay temizlik için tel çubuk.
- Dijital termostat ve timer.
- Hem önden hem arkadan yükleme imkanı.
- Üst kısım kuru tip ısıtılmalı ve özel ısıtıcı lambalı termostat kontrollü.

EN

- Electric , digital and electronic control
- 2 storey, lower section manuel water intake and discharge
- In GN tray
- Wire rod for drop
- Digital thermostat and timer
- Front and rear loading and unloading
- Upstairs; dry type resistance and special lamp heated, thermostat control

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Tepsi Kapasite GN Kapasite	Price Euro
OTX-HPCHD 80/2 -D	800x650x800	38	0.54	2,5 Kw/ 220 V	2-1/1GNd/2-2/3Gup	2000
OTX-HPCHD 115/3 -D	1150x650x800	54	0.54	3,5 Kw/ 380 V	3-1/1GNd/3-2/3Gup	2500
OTX-HPCHD 150/4 -D	1500x650x800	125	1.52	5 Kw/ 380 V	4-1/1GNd/4-2/3Gup	2900
OTX-HPCHD 180/5 -D	1800x650x800	145	1.65	6 Kw/ 380 V	5-1/1GNd/5-2/3Gup	3200

## TEK KATLI TAVUK BEKLETME SINGLE CHICKEN DISPLAY



TR

- Elektrikli dijital ve elektronik kontrol.
- GN küvete uygun yapıda.
- Kolay temizlik için tel çubuk.
- Dijital termostat ve timer.
- Hem önden hem arkadan yükleme imkanı.
- Manuel su doldurma ve boşaltmalı.

EN

- Electric , digital and electronic control
- In GN tray
- Wire rod for drop
- Digital thermostat and timer
- Front and rear loading and unloading
- Manuel water intake and discharge

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Tepsi Kapasite GN Kapasite	Price Euro
OT-HPCHD 80/2 -S	800x650x500		0,26	1,5 Kw/ 220 V	2-1/1 GN down	1200
OT-HPCHD 115/3 -S	1150x650x500		0,37	3,5 Kw/ 380 V	3-1/1 GN down	1750
OT-HPCHD 150/4 -S	1500x650x500		0,49	4,5Kw/ 380 V	4-1/1 GN down	2100
OT-HPCHD 180/5 -S	1800x650x500		0,59	5,5 Kw/ 380 V	5-1/1 GN down	2400

# OTOMATİK UNLAMA ÜNİTESİ AUTOMATIC BREADING MACHINE

Fast Food  
Üniteleri/Units



TR

- GN 1/1 un bölümü.
- Yıkabilir fırça sistemi
- 1. bölüm GN 1/2 un partikül bölümü
- 2. bölüm GN 1/2 h=200 sos ve unlama bölümü

EN

- GN 1/1 Breading cointainer
- Washable brush system
- 1 part of GN 1/2 particle flour section
- 2 part of GN 1/2 h=200 souce and breading section

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-ABRMAK	1300x900x850	55	0.76	0,5KW / 220V	3000



# MANUEL UNLAMA ÜNİTESİ MANUAL BREADING MACHINE



TR


- 1adet GN 2/1 h:200mm unlama bölümü
- 1adet GN 1/1 h:200mm buttermix bölümü
- 2qts GN 1/1 h:150mm sos bölümü
- Hareketli

EN

- 1qt GN 2/1 h:200mm breading part
- 1qt GN 1/1 h:200mm buttermix part
- 2qts GN 1/1 h:150mm souce part
- Mobile

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-MBRMAK	1300x900x850	55	1.50		800
OTX-MBRMADC	1400x900x850	80	1.60		1200

DOLAPLI  
WITH CUPBOARD



# MARİNASYON ÜNİTESİ MARINATION UNIT



TR

- Komple paslanmaz çelikten imal
- Zaman ayarlı
- Hareketli

EN

- Stainless steel body
- With timer
- Mobile

Model	Ölçü Dimession mm	Kapasite Capacity lt	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-Mrnt25	700x350x970	25	0.23	0,5KW / 220V	2000



# Mc DONALT'S TİPİ PATATES BEKLETME Mc DONALT'S TYPE PATATO STATION

Fast Food  
Üniteleri/Units



TR

- 4 adet gıdaya uygun ısıtıcı lambalı.
- Patates koyma ve tuzlama bölümü.
- GN küvete uygun yapıda
- 4 yollu patates koyma bölümü.
- 4 yollu boş paket bölümü
- Ön kısım kapaklı

EN

- With 4 qts food lamp with hood
- Potato putting and salting area
- In GN tray
- 4 way potato package area
- 4 way emty package area
- Enclosed doors and multiply doors



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-PROPATBEK	700x900x850/190	93	0.70	1,5KW / 220V	2000



# PROFESYONEL PATATES VE HAMBURGER BEKLETME PROFESSIONAL PATATO AND HAMBURGER STATION



TR

- Her bölüm seramik ve spot aydınlatma ile ısıtma
- Hamburger kutu boyutuna göre değiştirilebilir yapı
- Alt kısım patates kutusuna uygun yapıda
- Arka kısım patates dökmeye ve tuzlamaya uygun yapıda
- Çift cidarlı
- Arkadan yükleme ve önden almaya uygun yapıda
- Dolaplı

EN

- Each up parts with seramic heating and spot lighting
- Up down part with changeable hamburger box line
- Down part with patato box line
- Down part back with patato putting and salting area
- Double walled and closed
- Rear-loading and front-take. Inclined rack
- With coupboard

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-PROPATHAMBEK	600x1000x850/1650	93	0.80	2KW / 380V	2000



## PATATES SICAK TUTUCU CHIP SCUTTLE

Fast Food  
Üniteleri/Units



TR

- Üstten seramik ısıtıcı.
- Patates dökme ve tuzlama havuzu.
- Alt kısım dolaplı.

EN

- Up ceramic heating
- Patato loading and salting poll
- Closed coupboard.

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-PATBEKU	400x750x850/120	60	0.36	2KW / 220V	1000



## PATATES BEKLETME PATATO STATION



TR

- Seramik aydınlatma ile ısıtma
- Patates dökme bölümlü
- Patates ve hamburger kutusu bölümlü

EN

- With seramic heating and lighting
- Patato loading area.
- Patato and hamburger box area.

Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-PATBEK	1200x650/750	60	0.42	1KW / 220V	760



# HAMBURGER VE SICAK YEMEK TUTUCU HAMBURGER AND HOT FOOD STATION

Fast Food  
Üniteleri/Units



TR

- Üst kısım seramik ve spot aydınlatma ile ısıtma
- Üst kısım hamburger ve patates kutusu için
- Alt kısım nemlendirmeli
- Alt kısım üstten rezistans ve spot aydınlatma ile ısıtılmalı
- Alt kısım manuel su doldurma ve boşaltmalı
- Alt kısım 3 adet GN 1/1 h=6cm kapasiteli
- Çift cidarlı


EN

- Up part with ceramic heating and lighting
- Up part for hamburger & potato box line
- Down part pool with humidity water heating
- Down part up with resistance heating and lighting
- Down part pool manuel inlet and outlet
- Down part pool 3 1/1 GN h = 6 cm capacity
- Double walled and closed



Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-CHD 120/3 -D	1200x650x800	54	0.54	3,5 Kw/ 380 V	1800

# PROFESYONEL HAMBURGER BEKLETME PROFESSIONAL HAMBURGER STATION



TR

- Her bölüm seramik ve spot aydınlatma ile ısıtma
- Hamburger kutu boyutuna göre değiştirilebilir yapı
- Çift cidarlı
- Eğimli yapı sayesinde arkadan yükleme ve önden alma imkanı

EN

- Each up parts with ceramic heating and spot lighting
- Each down part with changeable hamburger box line
- Double walled and closed
- Rear-loading and front-take. Inclined rack

Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-PROHAMBK12	1200x600x750	81	0.50	3,5KW / 380V	1500
OTX-PROHAMBK15	1500x600x750	81	0.50	4,5KW / 380V	1850



# HAMBURGER BEKLETME HAMBURGER STATION



TR

- Her bölüm seramik aydınlatma ile ısıtma
- Hamburger kutu boyutuna göre değiştirilebilir yapı
- Etrafi açık
- Arkadan yükleme ve önden almaya uygun yapıda

EN

- Each up parts with ceramic heating and lighting
- Up down part with changeable hamburger box line
- Open area
- Rear-loading and front-take. Inclined rack



Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-HAMBK	1000x600/700	60	0.42	2KW / 380V	1200

## SICAK TUTMA KABİNİ HOLDING CABINET

Fast Food  
Üniteleri/Units



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- 6 tepsili
- Her tepsi ayrı ayrı digital ısı zaman göstergeli
- İçindeki ürünleri kurutmayan Quarts ısı sistemli
- Nemlendirme bölümlü ve çift fanlı
- Cam kapılı
- Çift cidar izolasyonlu

EN

- Stainless steel body.
- 6 tray capacity
- Digital degree and time panel for each tray
- Quarz heating system for this way prevents products from dry out.
- Part of humidity and double fan.
- Glass door.
- Double paries isolation



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-HOLD	850x650x700	65	0.38	3KW / 220V	5000



## PİZZA BEKLETME PIZZA DISPLAY




TR

- Nemlendirmeli,3 adet tel raflı
- Dilim veya bütün pizza koyabilecek yapıda
- Cam kapaklı
- Alt kısımda nemlendirme için su çekmecesi
- Üstten fanlı ısıtıcı sayesinde homojen ısıtma
- Dijital termometre ile ısı yarlı.

EN

- Heated with water system,3 Qts wire shelves
- Can sell slice pizza or hold whole pizza
- Foursquare Glass
- Under Part of Device; heated water drawer
- Top Part of Device; having fan and heated for homogeneous distribution
- Can control digital temperature of device


Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Price Euro
OTX-PIZZABEK1	600x600x700	32	0.42	1,5KW / 220V	1000
OTX-PIZZABEK2	1100x600x700	58	0.72	2,5KW / 220V	1800




TWISTY CHICKEN - SWEDEN



DİLEK PASTANESİ - İSTANBUL



ATS DONER - BAGDAT CAD.



BURGER HOUSE - İZMİT

ÖZEL PİŞİRİCİLER  
SPECIAL COOKER



RENK SEÇENEĞİ / COLOR OPTIONS

- LACİVERT

- DARK BLUE



- BORDO

- CLARET RED



- SARI

- YELLOW



1m<sup>2</sup> = 200 €


ÖZEL PİŞİRİCİLER  
SPECIAL COOKER



ÖZEL PİŞİRİCİLER  
SPECIAL COOKER



Yer Ocakları  
Floor Ranges



# YER OCAĐI FLOOR RANGE

Yer Ocakları  
Floor Ranges



TR

- Paslanmaz elik gvde.
- Lpg ve DoĐalgaz ile alıŐma
- 2 yanıŐ veya 3 yanıŐ seeneĐi


EN

- Stainless steel body.
- Working with LPG & NATURAL GAS
- With 2 or 3 steps cooking


Model	l Dimention mm	YanıŐ Kapastie Steps	Brt Gross kg	Brt Volume m <sup>3</sup>	Isıl G Power KW / m3	Fiyat (€) Price (€)
OTX-YERO-3	600x700x500	3	35	0.21	30KW / 3.1	730
OTX-YERO-2	600x700x500	2	25	0.21	14KW / 1.48	550



AÇIK BÜFELER  
OPEN BUFFETS



WISHMORE HOTEL - ISTANBUL




MIRAGE HOTEL - ROMANIA


AÇIK BÜFELER  
OPEN BUFFETS



HILTON HOTEL - BODRUM



HILTON HOTEL - BODRUM



ACIBADEM HASTANESİ - ALTUNİZADE



ACIBADEM HASTANESİ - ALTUNİZADE

# KUVER ÜNİTESİ - ETRAFI KAPALI CUTLERY UNIT - CLOSED AREA

Servis Hatları  
Service Lines



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-KUVUNIT	700x700x850/1200	34	0.6		450

TR

- Etrafi kapalı taban rafı
- Üzeri tek sıra kuver rafı
- 4 adet GN 1/4 kuver kaplı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf
- One cutlery service shelf
- 4qts GN 1/4 cutlery sinks
- Decoration is not included in the price.

# KUVER ÜNİTESİ - ETRAFI AÇIK CUTLERY UNIT - OPEN AREA

Servis Hatları  
Service Lines



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-KUVUNIT4	700x700x850/1200	40	0.6		550

TR

- Etrafı açık alttan 40cm lik kısmı kapalı
- 1. raf taban tepsi için
- 2. raf çatal kaşık bıçak için  
4 adet GN 1/4 kuver kaplı
- 3. raf ekmek için GN 2/1 h=200 küvetli
- 4. raf bardak için
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Open area and 40cm down part closed
- 1st shelf for tray
- 2nd shelf for cutlery with 4qts GN 1/4
- 3rd shelf for bread with GN 2/1 h=200
- 4th shelf for glass
- Decoration is not included in the price.



Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-BAIN120-3	1200x700x850	47.5	0.72	2.5KW / 220V	800
OTX-BAIN140-3	1400x700x850	54	0.85	2.5KW / 220V	880
OTX-BAIN140-4	1400x700x850	60	0.85	3.5KW / 380V	1000
OTX-BAIN150-4	1500x700x850	67.5	0.90	3.5KW / 380V	1100
OTX-BAIN180-5	1800x700x850	74	1	5KW / 380V	1250
OTX-BAIN210-6	2100x700x850	85	1.25	6.25KW / 380V	1430



Model (With Door)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-BAIN120-3D	1200x700x850	56	0.72	2.5KW / 220V	900
OTX-BAIN140-3D	1400x700x850	64	0.85	2.5KW / 220V	1000
OTX-BAIN140-4D	1400x700x850	70	0.85	3.5KW / 380V	1125
OTX-BAIN150-4D	1500x700x850	78	0.90	3.5KW / 380V	1230
OTX-BAIN180-5D	1800x700x850	87	1	5KW / 380V	1400
OTX-BAIN210-6D	2100x700x850	100	1.25	6.25KW / 380V	1620



Model (With Hot Cabinet)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-BAIN120-3SD	1200x700x850	58	0.72	5KW / 380V	980
OTX-BAIN140-3SD	1400x700x850	66	0.85	5KW / 380V	1100
OTX-BAIN140-4SD	1400x700x850	73	0.85	5.5KW / 380V	1225
OTX-BAIN150-4SD	1500x700x850	81	0.90	5.5KW / 380V	1350
OTX-BAIN180-5SD	1800x700x850	91	1	8KW / 380V	1550
OTX-BAIN210-6SD	2100x700x850	104	1.25	10KW / 380V	1800



TR

- Etrafı kapalı, yekpare baina marie havuzlu
- İthal silikon rezistanslı
- Dijital termostat kontrollü
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf
- With bain marie pool
- Silicon heating element
- Digital thermostat control
- Decoration is not included in the price.

# ÇORBA SERVİS ÜNİTESİ SOUP SERVICE UNIT

Servis Hatları  
Service Lines



Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-SOUPBAIN90-3R	900x700x850	47,5	0.55	4KW / 380V	750
OTX-SOUPBAIN120-3R	1200x700x850	60	0.72	4KW / 380V	900
OTX-SOUPBAIN140-4R	1400x700x850	67	0.85	5KW / 380V	1000



TR

- Etrafı kapalı, taban raflı
- h=25-30cm derinliğinde bain marie havuzlu
- Güçlü plaka rezistanslı
- Dijital termostatlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf
- With bain marie pool height h=25-30cm
- High power plate heating element
- Digital thermostat control
- Decoration is not included in the price.



Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-GLBAIN 120-2	1200x700x850	47,5	0.72	3KW / 380V	800
OTX-GLBAIN 140-3	1400x700x850	52,5	0.85	4KW / 380V	900
OTX-GLBAIN 180-4	1800x700x850	72,5	1.10	6KW / 380V	1250

- TR**
- Etrafı kapalı, taban rafı
  - Üst tabla alttan gazlı veya elektrikli
  - İsteğe bağlı olarak GN 2-3-4 boyutlarında Cam tabla altında Quartz ısıtıcı
  - Dekorasyon fiyata dahil değildir.

Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-PLBAIN 140	1400x800x850	70	0.90	4KW / 380V	1000
OTX-PLBAIN 160	1600x800x850	82,5	1.10	6KW / 380V	1200
OTX-PLBAIN 190	1900x800x850	94	1.25	8KW / 380V	1500

- EN**
- Closed area with bottom shelf
  - Top of table under with gas or electric heating
  - If you want we are using GN 2-3-4 dimensions Glass top under quartz heating
  - Decoration is not included in the price.



# NOTR SERVİS TEZGAHI NEUTRAL SERVICE UNIT

Servis Hatları  
Service Lines



Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-NOTR 90	900x700x850	41	0.55		520
OTX-NOTR120	1200x700x850	50.5	0.72		640
OTX-NOTR140	1400x700x850	60	0.85		760
OTX-NOTR160	1600x700x850	67.5	0.90		850
OTX-NOTR190	1900x700x850	74	1		930
OTX-NOTR240	2400x700x850	85	1.25		1070



Model (With Door)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-NOTR 90D	900x700x850	50	0.55		640
OTX-NOTR120D	1200x700x850	65	0.72		820
OTX-NOTR140D	1400x700x850	75	0.85		950
OTX-NOTR160D	1600x700x850	85	0.90		1070
OTX-NOTR190D	1900x700x850	95	1		1200
OTX-NOTR240D	2400x700x850	112	1.25		1400



TR

- Etrafı kapalı, taban ve ara raflı
- Önü açık veya çarpma kapılı veya sıcak dolaplı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN



- Closed area with bottom and medium shelf
- Open front or with door or with hot cabinet
- Decoration is not included in the price.

Model (With Hot Cabinet)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-NOTR 90SD	900x700x850	54	0.55	2KW / 220V	800
OTX-NOTR120SD	1200x700x850	69	0.72	3KW / 220V	980
OTX-NOTR140SD	1400x700x850	79	0.85	3KW / 220V	1120
OTX-NOTR160SD	1600x700x850	90	0.90	3KW / 220V	1250
OTX-NOTR190SD	1900x700x850	100	1	4KW / 220V	1380
OTX-NOTR240SD	2400x700x850	117	1.25	4KW / 220V	1600



# KASA TEZGAHI CASH UNIT

Servis Hatları  
Service Lines



Model (Open Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-CASH 70	700x700x850	43	0.45		540
OTX-CASH 90	900x700x850	48	0.55		610
OTX-CASH 120	1200x700x850	55	0.75		700

TR

- Etrafı kapalı
- Kısmi taban ve ara raflı
- Önü açık tek çekmeceli
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area
- One part with bottom and medium shelf
- Open front with drawer
- Decoration is not included in the price.



# SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ COLD SERVICE UNIT

Servis Hatları  
Service Lines



Model (With Refrigerator)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSERVREF140	1400x700x850	136	0.85	0.75KW/220V	1785
OTXSERVREF190	1900x700x850	175	1.15	0.75KW/220V	2095
OTXSERVREF240	2400x700x850	205	1.42	0.75KW/220V	2555

TR

- Poliüretan izolasyonlu
- Alt bölüm tezgah tipi buzdolabı yapısında
- Çarpma kapılı düz üst tablalı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Pholyuretan isolation body
- Down part with refrigerator
- And flat of table
- Decoration is not included in the price.



Model (With Refrigerator)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSEREFCOLDT140	1400x700x850	136	0.85	0.75KW/220V	1800
OTXSEREFCOLDT190	1900x700x850	175	1.15	0.75KW/220V	2200
OTXSEREFCOLDT240	2400x700x850	205	1.42	0.75KW/220V	2750

TR

- Poliüretan izolasyonlu
- Alt bölüm tezgah tipi buzdolabı yapısında
- Çarpma kapılı 2cm derinliğinde soğuk tablalı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Pholyuretan isolation body
- Down part with refrigerator
- And 2cm colled table
- Decoration is not included in the price.



# SALATA SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ SALAD COLD SERVICE UNIT

Servis Hatları  
Service Lines



Model (With Refrigerator)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSALADREF140-3	1400x700x850	136	0.85	0.75KW/220V	1785
OTXSALADREF190-4	1900x700x850	175	1.15	0.75KW/220V	2095
OTXSALADREF240-5	2400x700x850	205	1.42	0.75KW/220V	2555

TR

- Poliüretan izolasyonlu
- Alt bölüm tezgah tipi buzdolabı yapısında
- Çarpma kapılı, üzerinde alttan direk soğutmalı GN havuzlu
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Polyuretan isolation body
- Down part with refrigerator
- With directly colled from refrigerator GN pool
- Decoration is not included in the price.

Model (With Refrigerator)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSALADUNI140-3	1400x700x850	120	0.85	0.75KW/220V	1300
OTXSALADUNI190-4	1900x700x850	145	1.15	0.75KW/220V	1500
OTXSALADUNI240-5	2400x700x850	155	1.42	0.75KW/220V	1800

TR

- Etrafı kapalı taban raflı önü açık
- Motor gurubu kabinli, üst tabla poliüretan izolasyonlu alttan statik soğutmalı GN soğuk havuzlu
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf, front is open and engine cabinet
- Top of with GN colled pool with polyuretan isolation and static cooled
- Decoration is not included in the price.

## DİK CAMLI ÜSTTEN ÜFLEMELİ SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ VERTICAL GLASS COLD SERVICE UNIT



Model (With Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXCOLDSHLF100V	1000x700x850/1550	120	1.20	0.75KW/220V	1800
OTXCOLDSHLF120V	1200x700x850/1550	138	1.30	0.75KW/220V	2160
OTXCOLDSHLF140V	1400x700x850/1550	160	1.52	0.75KW/220V	2500
OTXCOLDSHLF160V	1600x700x850/1550	190	1.75	0.75KW/220V	2800



TR

- Etrafı kapalı taban raflı önü açık
- Motor gurubu kabinli, üst tabla poliüretan izolasyonlu üfleli soğutmalı GN soğuk havuzlu
- Üzerinde 2 sıra soğuk servis raflı
- Önü açık veya kapalı dik camlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf, front is open and engine cabinet
- Top of with GN colled pool with polyuretan isolation and air cooled
- Top of 2 colled serve and front open or closed with vertical glass
- Decoration is not included in the price.

## DAİRE KENARLI ÜSTTEN ÜFLEMELİ SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ VERTICAL GLASS COLD SERVICE UNIT



Model (With Cupboard)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXCOLDSHLF100C	1000x700x850/1550	120	1.20	0.75KW/220V	2000
OTXCOLDSHLF120C	1200x700x850/1550	138	1.30	0.75KW/220V	2300
OTXCOLDSHLF140C	1400x700x850/1550	160	1.52	0.75KW/220V	2600
OTXCOLDSHLF160C	1600x700x850/1550	190	1.75	0.75KW/220V	3000



TR

- Etrafı kapalı taban raflı önü açık
- Motor gurubu kabinli, üst tabla poliüretan izolasyonlu üflemeli soğutmalı GN soğuk havuzlu
- Üzerinde 2 sıra soğuk servis raflı
- Önü açık veya kapalı dairesel camlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf, front is open and engine cabinet
- Top of with GN colled pool with polyuretan isolation and air cooled
- Top of 2 colled servise and front open or closed with circular glass
- Decoration is not included in the price.



Model (Vertical single)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXVRSHELF100-1	1000x300x350	11	0.11		140
OTXVRSHELF120-1	1200x300x350	13	0.13		164
OTXVRSHELF140-1	1400x300x350	14.5	0.15		182
OTXVRSHELF180-1	1800x300x350	18	0.19		228
OTXVRSHELF240-1	2400x300x350	23	0.25		290

TR

- Eğimli dik camlı
- Tek sıra veya çift sıra servis rafı
- Önü cam nefeslikli
- Aydınlatma fiyata dahil değildir.

Model (Vertical double)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXVRSHELF100-2	1000x300x650	19	0.20		240
OTXVRSHELF120-2	1200x300x650	22	0.24		280
OTXVRSHELF140-2	1400x300x650	24	0.27		300
OTXVRSHELF180-2	1800x300x650	28.5	0.35		360
OTXVRSHELF240-2	2400x300x650	39	0.47		490

EN

- Curved vertical
- Single or double shelf
- Front glass breathed
- Lighting is not included in the price.

Model (Circular single)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXCERSHELF100-1	1000x300x350	11	0.11		160
OTXCERSHELF120-1	1200x300x350	13	0.13		190
OTXCERSHELF140-1	1400x300x350	14.5	0.15		210
OTXCERSHELF180-1	1800x300x350	18	0.19		250
OTXCERSHELF240-1	2400x300x350	23	0.25		330

TR

- Dairesel camlı
- Tek sıra veya çift sıra servis rafı
- Önü cam nefeslikli
- Aydınlatma fiyata dahil değildir.

Model (Circular double)	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXCERSHELF100-2	1000x300x650	19	0.20		260
OTXCERSHELF120-2	1200x300x650	22	0.24		300
OTXCERSHELF140-2	1400x300x650	24	0.27		330
OTXCERSHELF180-2	1800x300x650	28.5	0.35		400
OTXCERSHELF240-2	2400x300x650	39	0.47		550

EN

- Circular
- Single or double shelf
- Front glass breathed
- Lighting is not included in the price.

# TEPSİ STANDI TRAY STAND

Servis Hatları  
Service Lines



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXPIPETRAYSTN10	1000x320x25	10	0.01		130
OTXPIPETRAYSTN12	1200x320x25	12	0.014		150
OTXPIPETRAYSTN14	1400x320x25	14	0.017		180
OTXPIPETRAYSTN16	1600x320x25	16	0.02		200
OTXPIPETRAYSTN18	1800x320x25	18	0.021		230
OTXPIPETRAYSTN24	2400x320x25	24	0.028		300

TR • 4 sıra 25mm çapında borulu

EN • 4 line 25mm diameter pipe



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXRODRAYSTN10	1000x6				100

TR • 4 sıra 6mm çapında borulu

EN • 4 line 6mm diameter pipe

# STANDART SALATA BAR STANDART SALAD BAR

Servis Hatları  
Service Lines



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSTDSALADBAR-3	1050x900x850/1200	120	1.15	0.75KW/220V	1300
OTXSTDSALADBAR-4	1400x900x850/1200	140	1.50	0.75KW/220V	1500
OTXSTDSALADBAR-5	1700x900x850/1200	160	1.84	0.75KW/220V	1800

TR

- Etrafı değişik renklerde Mdf ile imal edilmiş
- Üzerinde 3-4-5 GN 1/1 h=10cm ye göre alttan poliüretan izolasyonlu ve serpantin soğutmalı GN havuzlu
- Havuz kenarları Mdf nin rengine göre 20cm genişliğinde granit tablalı
- Motor bölümlü
- Hareketli

EN

- Closed area with different color Mdf
- Top of colled pool with different (3-4-5 GN 1/1) Capacity GN 1/1 GN h=10cm
- Top of pool each corner with 20cm granit marble
- Motor engine cabinet area

# BUZDOLAPLI SALATA SERVİS ÜNİTESİ SALAD REFRIGERATOR

Servis Hatları  
Service Lines



Model (With Refrigerator)	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSALADREF140-3	1400x700x850	136	0.85	0.75KW/220V	1785
OTXSALADREF190-4	1900x700x850	175	1.15	0.75KW/220V	2095
OTXSALADREF240-5	2400x700x850	205	1.42	0.75KW/220V	2555

TR

- Poliüretan izolasyonlu
- Alt bölüm tezgah tipi buzdolabı yapısında
- Çarpma kapılı, üzerinde alttan direk soğutmalı GN havuzlu
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Polyuretan isolation body
- Down part with refrigerator
- With directly colled from refrigerator GN pool
- Decoration is not included in the price.

Model (With Cupboard)	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXSALADUNI140-3	1400x700x850	120	0.85	0.75KW/220V	1300
OTXSALADUNI190-4	1900x700x850	145	1.15	0.75KW/220V	1500
OTXSALADUNI240-5	2400x700x850	155	1.42	0.75KW/220V	1800

TR

- Etrafı kapalı taban raflı, önü açık, motor gurubu kabinli
- Üst tabla poliüretan izolasyonlu alttan statik soğutmalı GN havuzlu
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf, front is open and engine cabinet
- Top of with GN colled pool with polyuretan isolation and static cooled
- Decoration is not included in the price.

## NÖTR SERVİS ÜNİTESİ NOTR UNIT

Model (With Open Cupboard)	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTXNOTR 70	700x700x850	34.5	0.45		440
OTXNOTR 90	900x700x850	41	0.55		520
OTXNOTR 120	1200x700x850	50.5	0.72		640

TR

- Etrafı kapalı taban ve ara raflı, önü açık,
- İstenirse çarpma kapılı veya sıcak dolaplı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom and medium shelf open front
- Optional door or with hot cabinet
- Decoration is not included in the price.

**SALAD BARLARDAKİ, MDF, AHŞAP, GRANİT, CORIAN GİBİ DEKORATİF MALZEMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.**


**SADECE SOĞUTMA GRUBU VE BUZDOLABI FİYATLARIDIR, SEÇECEĞİNİZ DEKORASYON YAPISINA GÖRE LÜTFEN FİYAT ALINIZ**

**SALAD BARS, MDF, WOOD, GRANİT, CORIAN, DECORATIVE MATERIALS ARE NOT INCLUDED IN THE PRICE.**

**ONLY COOLING GROUP AND REFRIGERATOR PRICES, BY THE DECORATION STRUCTURE YOU CHOOSE, PLEASE TAKE THE PRICE.**

## ÖZEL SALATA BAR SPECIAL SALAD BAR

Servis Hatları  
Service Lines



**SALAD BARLARDAKİ, MDF,AHŞAP,GRANIT,CORIAN GİBİ DEKORATİF MALZEMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR. SADECE SOĞUTMA GRUBU VE BUZDOLABI FİYATLARIDIR , SEÇECEĞİNİZ DEKORASYON YAPISINA GÖRE LÜTFEN FİYAT ALINIZ**

**SALAD BARS, MDF, WOOD, GRANIT, CORIAN, DECORATIVE MATERIALS ARE NOT INCLUDED IN THE PRICE. ONLY COOLING GROUP AND REFRIGERATOR PRICES, BY THE DECORATION STRUCTURE YOU CHOOSE, PLEASE TAKE THE PRICE.**

## Soğuk Teşhirler Cold Displays



ACIBADEM HASTANESİ - MASLAK



ROSARIO MASLAK

# DÜZ CAMLI SOĞUK PASTA TEŞHİR VERTICAL GLASS COLD PASTRY DISPLAY

Soğuk Teşhirler  
Cold Displays



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-CLDSHELF-100V	1000x700x850/1550	120	1.20	0.75KW / 220V	1800
OTX-CLDSHELF-120V	1200x700x850/1550	138	1.30	0.75KW / 220V	2160
OTX-CLDSHELF-140V	1400x700x850/1550	160	1.52	0.75KW / 220V	2500
OTX-CLDSHELF-160V	1600x700x850/1550	190	1.75	0.75KW / 220V	2800

TR

- Etrafı kapalı taban raflı motor grubu kabinli
- Üst tabla poliüretan izolasyonlu alttan fan üfleme
- Soğutmalı taban ve üzeri 2 sıra soğuk servis raflı
- Önü kapalı çift cidar dik düz camlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN


- Closed area with bottom shelf and engine cabinet
- Top of polyuretan isolation and air cooled
- Top of 2 cooled service
- Front glass with vertical double glass
- Decoration is not included in the price.

**DİK CAMLI PASTA TEŞHİR DOLAPLARINDAKİ MDF, AHŞAP, GRANİT, CORIAN GİBİ DEKORATİF MALZEMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR. SADECE SOĞUTMA GRUBU VE BUZDOLABI FİYATLARIDIR, SEÇECEĞİNİZ DEKORASYON YAPISINA GÖRE LÜTFEN FİYAT ALINIZ**

**VERTICAL GLASS PASTRY DISPLAY UNITS PRICE INSEDE, MDF, WOOD, GRANIT, CORIAN, DECORATIVE MATERIALS ARE NOT INCLUDE IN THE PRICE ONLY COOLING GROUP AND REFRIGERATOR PRICES, BY THE DECORATION STRUCTURE YOU CHOOSE, PLEASE TAKE THE PRICE.**

# DÜZ CAMLI SOĞUK PASTA TEŞHİR VERTICAL GLASS COLD PASTRY DISPLAY

Soğuk Teşhirler  
Cold Displays



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-CLDSHELF-100V	1000x700x850/1550	120	1.20	0.75KW / 220V	1800
OTX-CLDSHELF-120V	1200x700x850/1550	138	1.30	0.75KW / 220V	2160
OTX-CLDSHELF-140V	1400x700x850/1550	160	1.52	0.75KW / 220V	2500
OTX-CLDSHELF-160V	1600x700x850/1550	190	1.75	0.75KW / 220V	2800

TR

- Etrafı kapalı taban raflı motor gurubu kabinli
- Üst tabla poliüretan izolasyonlu alttan fan üflemlerli
- Soğutmalı taban ve üzeri 2 sıra soğuk servis raflı
- Önü kapalı çift cidar dik düz camlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf and engine cabinet
- Top of polyuretan isolation and air cooled
- Top of 2 cooled service
- Front glass with vertical double glass
- Decoration is not included in the price.

**DİK CAMLI PASTA TEŞHİR DOLAPLARINDAKİ MDF,AHŞAP,GRANİT,CORIAN GİBİ DEKORATİF MALZEMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR. SADECE SOĞUTMA GRUBU VE BUZDOLABI FİYATLARIDIR , SEÇECEĞİNİZ DEKORASYON YAPISINA GÖRE LÜTFEN FİYAT ALINIZ**

**VERTICAL GLASS PASRTY DISPLAY UNITS PRICE INSEDE, MDF,WOOD, GRANIT, CORIAN, DECORATIVE MATERIALS ARE NOT INCLUDE IN THE PRICE ONLY COOLING GROUP AND REFRIGERATOR PRICES, BY THE DECORATION STRUCTURE YOU CHOOSE, PLEASE TAKE THE PRICE.**

# BOMBE CAMLI SOĞUK PASTA TEŞHİR CIRCULAR GLASS COLD PASTRY DISPLAY

Soğuk Teşhirler  
Cold Displays



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-CLDSHELF-100C	1000x700x850/1550	120	1.20	0.75KW / 220V	2000
OTX-CLDSHELF-120C	1200x700x850/1550	138	1.30	0.75KW / 220V	2300
OTX-CLDSHELF-140C	1400x700x850/1550	160	1.52	0.75KW / 220V	2600
OTX-CLDSHELF-160C	1600x700x850/1550	190	1.75	0.75KW / 220V	3000

TR

- Etrafı kapalı taban raflı motor grubu kabinli
- Üst tabla poliüretan izolasyonlu alttan fan üfleme
- Soğutmalı taban ve üzeri 2 sıra soğuk servis raflı
- Önü kapalı bombe camlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf and engine cabinet
- Top of polyuretan isolation and air cooled
- Top of 2 cooled service
- Front glass with circular glass
- Decoration is not included in the price.

**BOMBE CAMLI PASTA TEŞHİR DOLAPLARINDAKİ MDF,AHŞAP,GRANIT,CORIAN GİBİ DEKORATİF MALZEMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR. SADECE SOĞUTMA GRUBU VE BUZDOLABI FİYATLARIDIR , SEÇECEĞİNİZ DEKORASYON YAPISINA GÖRE LÜTFEN FİYAT ALINIZ**

**CIRCULAR GLASS PASRTY DISPLAY UNITS PRICE INSEDE, MDF, WOOD, GRANIT, CORIAN, DECORATIVE MATERIALS ARE NOT INCLUDE IN THE PRICE ONLY COOLING GROUP AND REFRIGERATOR PRICES, BY THE DECORATION STRUCTURE YOU CHOOSE, PLEASE TAKE THE PRICE.**

# DÜZ CAMLI NÖTR PASTA TEŞHİR VERTICAL GLASS NOTR PASTRY DISPLAY

Soğuk Teşhirler  
Cold Displays



Model	Ölçü Dimension mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-NOTRVERPAS100	1000x700x850/1550	120	1.20		1400
OTX-NOTRVERPAS120	1200x700x850/1550	138	1.30		1700
OTX-NOTRVERPAS140	1400x700x850/1550	160	1.52		2000
OTX-NOTRVERPAS160	1600x700x850/1550	190	1.75		2300

TR

- Etrafı kapalı taban raflı
- Üzeri projesine göre dik veya eğimli 2sıra cam veya boru veya düz paslanmaz dik raflı
- Önü dik veya eğik camlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf
- Top of with 2 vertical glass shelf 2shelves) (shelf can be glass, or s/s pipe or s/sflat shelf)
- Decoration is not included in the price.

DİK CAMLI NÖTR PASTA TEŞHİR DOLAPLARINDAKİ MDF,AHŞAP,GRANİT,CORIAN GİBİ DEKORATİF MALZEMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR. SADECE NÖTR KARKAS GÖVDE VE CAM FİYATLARIDIR , SEÇECEĞİNİZ DEKORASYON YAPISINA GÖRE LÜTFEN FİYAT ALINIZ

VERTICAL GLASS NOTR PASRTY DISPLAY UNITS PRICE INSEDE, MDF, WOOD, GRANIT, CORIAN, DECORATIVE MATERIALS ARE NOT INCLUDE IN THE PRICE , BY THE DECORATION STRUCTURE YOU CHOOSE, PLEASE TAKE THE PRICE.

# ÖZEL ET&KEBAP TEŞHİR BUZDOLABI SPECIAL MEAT&KEBAP REFRIGERATORS

Soğuk Teşhirler  
Cold Displays



Model	Ölçü Dimention mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX-MEATREF 120	1200x800x850/1400	140	1.35	0.75KW / 220V	2800
OTX-MEATREF 140	1400x800x850/1400	165	1.60	0.75KW / 220V	3300
OTX-MEATREF 160	1600x800x850/1400	185	1.80	0.75KW / 220V	3800
OTX-MEATREF 200	2000x800x850/1400	250	2.25	0.75KW / 220V	4600

TR

- Etrafi kapalı taban raflı motor grubu kabini
- Soğutma sistemi eti kurutmamak için her iki yandan evaporatör soğutma sistemli
- Üzeri 2 sıra soğuk servis raflı
- Önü kapalı çift cidar dik düz camlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf and engine cabinet
- Cooling system with evaporator cooling system on both sides in order not to dry meat
- Front glass with vertical double glass
- Decoration is not included in the price.

ÖZEL ET&KEBAP TEŞHİR BUZDOLAPLARINDAKİ MDF,AHŞAP,GRANİT,CORIAN GİBİ DEKORATİF MALZEMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.  
SADECE SOĞUTMA GRUBU VE BUZDOLABI FİYATLARIDIR , SEÇECEĞİNİZ DEKORASYON YAPISINA GÖRE LÜTFEN FİYAT ALINIZ

SPECIAL MEAT&BEKAP REFRIGERATORS PRICE INSEDE, MDF, WOOD, GRANIT, CORIAN, DECORATIVE MATERIALS  
ARE NOT INCLUDE IN THE PRICE ONLY COOLING GROUP AND REFRIGERATOR PRICES, BY THE DECORATION  
STRUCTURE YOU CHOOSE, PLEASE TAKE THE PRICE.

# SÜTLÜK OPEN FRONT CAFE REFRIGERATOR

Soğuk Teşhirler  
Cold Displays



Model	Ölçü Dimession mm	Brüt Gross kg	Brüt Volume m <sup>3</sup>	Isıl Güç Power Kw / Volt	Fiyat (€) Price (€)
OTX SUTLUK 80	800x700x1600	120	1.20	0.75KW/220V	2000
OTX SUTLUK 100	1000x700x1600	138	1.50	0.75KW/220V	2500
OTX SUTLUK 120	1200x700x1600	160	1.75	0.75KW/220V	3000
OTX SUTLUK 140	1400x700x1600	190	2.00	0.75KW/220V	3500

TR

- Etrafı kapalı taban raflı önü açık
- Motor gurubu kabinli, üst tabla poliüretan izolasyonlu üflemlerli soğutmalı GN soğuk havuzlu
- Üzerinde 2 sıra soğuk servis raflı
- Önü açık veya kapalı dairesel camlı
- Dekorasyon fiyata dahil değildir.

EN

- Closed area with bottom shelf, front is open and engine cabinet
- Top of with GN colled pool with polyuretan isolation and air cooled
- Top of 2 colled servive and front open or closed with circular glass
- Decoration is not included in the price.

# ÖZEL BUZDOLABI SPECIAL REFRIGERATORS

Soğuk Teşhirler  
Cold Displays



ÖZEL BUZDOLAPLARINDAKİ MDF,AHŞAP,GRANİT,CORIAN GİBİ DEKORATİF MALZEMELER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.  
SADECE SOĞUTMA GRUBU VE BUZDOLABI FİYATLARIDIR , SEÇECEĞİNİZ DEKORASYON YAPISINA GÖRE LÜTFEN FİYAT ALINIZ

SPECIAL REFRIGERATORS PRICE INSEDE, MDF, WOOD, GRANIT, CORIAN, DECORATIVE MATERIALS  
ARE NOT INCLUDE IN THE PRICE ONLY COOLING GROUP AND REFRIGERATOR PRICES, BY THE DECORATION  
STRUCTURE YOU CHOOSE, PLEASE TAKE THE PRICE.

Soğuk Teşhirler  
Cold Displays




ACIBADEM HASTANESİ - MASLAK




ACIBADEM HASTANESİ - ATAKENT

Soğuk Teşhirler  
Cold Displays



DRISTOR STEAK HOUSE - ROMANIA



KENT RESTAURANT - VIYANA

# Ottoman Mutfak Cihazları



[www.ottomanmutfak.com.tr](http://www.ottomanmutfak.com.tr)  
[www.ottoinoks.com](http://www.ottoinoks.com)  
[www.ottomankitchen.eu](http://www.ottomankitchen.eu)

Factory: İkitelli Org.San.Böl. Süleyman Demirel Bulv. 23.Cd. Heskop San.Sit. S-1 Blok No: 7 İkitelli - İSTANBUL

T: +90 212 670 41 75 | [info@ottomanmutfak.com](mailto:info@ottomanmutfak.com)

Tehcnichal Service and Storage: İkitelli Org.San.Böl. Süleyman Demirel Bulv. 23.Cd. Heskop San.Sit. S-2 Blok No: 15B İkitelli - İSTANBUL

T: +90 212 670 52 51 | [info@ottomanmutfak.com](mailto:info@ottomanmutfak.com)

Romania Show Room : Ottoman Echipamente Bucaterie & Hotel Srl. Adresa: Efore sud Bdul. Republicii Nr: 119B, Judet Constanta - ROMANIA

T: 0726 31 31 79- 0341 11 12 30 | [info@ottomanmutfak.com](mailto:info@ottomanmutfak.com)

